Busche

KATALOG 149

ZUBEHÖR
APPARATE

BUSCHE

Schrägbandeinfasser im
Ausgang verstellbar

ZUBEHÖR: APPARATE

D10-2 für dünnes und leichtes Material



D10-2		Finished Size	6	7	7,5	8	9	10 mm
2-Fold		Tape Size	12	14	15	16	18	20

D10-2E für dünnes und leichtes Material (mech. Bremse)





D10-2E		Finished Size	6	7	7,5	8	9	10 mm
2-Fold		Tape Size	12	14	15	16	18	20

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

D10-4 mit verbesserter Materialführung an der Stichplatte



D10-4		Finished Size	4	4,5	5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	11	12	13	15 mm
4-Fold		Tape Size	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	42	45	50

D10-4SOH ausschwenkbar für mittelschweres Material



D10-4		Finished Size	4	4,5	5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	11	12	13	15 mm
4-Fold		Tape Size	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	42	45	50

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Schrägbandeinfasser im
Ausgang verstellbar

ZUBEHÖR: APPARATE

D10-3A für Strickware



D10-3A		Finished Size	6	8	10	12	13	15	16 mm
3-Fold		Tape Size	18	24	28	32	34	40	42

D10-4A für Strickware



D10-4A		Finished Size	6	8	10	12	13	15	16 mm
4-Fold		Tape Size	24	30	36	42	44	48	50

D10-3H / D10-4H für schweres Material



D10-3H		Finished Size	8	10	12	15 mm
3-Fold		Tape Size	25	29	34	40

D10-4H		Finished Size	8	10	11	12	15 mm
4-Fold		Tape Size	32	38	40	44	50

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

D201-E für dünne Bänder (Miederware) mit mech. Bandbremse



D201		Finished Size	6	7	7,5	8	9	10 mm
2-Fold		Tape Size	12	14	15	16	18	20

D201 für dünne Bänder (Miederware)



D201		Finished Size	6	7	7,5	8	9	10 mm
2-Fold		Tape Size	12	14	15	16	18	20

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

D201-EH für mittelschweres Material, Bademoden, mit mech. Bandbremse



D201-EH		Finished Size	18	20	22	24	26	28 mm
2-Fold		Tape Size	18	20	22	24	26	28

D204-Z für Bademoden



D204-Z		Finished Size	4	4,5	5	6	6,5	7	8	8,5	9	10 mm
4-Fold		Tape Size	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Schrägbandeinfasser im
Ausgang verstellbar

ZUBEHÖR: APPARATE

D12-3 für normales Material

D12-4





D12-3		Finished Size	6	8	10	12	13	15	16	17	18	20	23	25 mm
3-Fold		Tape Size	18	24	28	32	34	40	42	44	46	50	56	60

D12-4		Finished Size	6	8	10	12	13	15	16	17	18	20	23	25 mm
4-Fold		Tape Size	24	30	36	42	44	48	50	52	54	58	64	70

D12-3H für schweres Material

D12-4H

D12-3H		Finished Size	8	10	12	15	20 mm
3-Fold		Tape Size	25	29	34	40	50

D12-4H		Finished Size	8	10	12	15 mm
4-Fold		Tape Size	32	38	44	50

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Schrägbandeinfasser im
Ausgang verstellbar

ZUBEHÖR: APPARATE

D12-3XH für extra schweres Material

D12-3XH		Finished Size	10	12	15	20 mm
3-Fold		Tape Size	30	35	42	52

D12-4XH

D12-4XH		Finished Size	10	12	15	20 mm
4-Fold		Tape Size	40	46	52	62

D12-3K / D12-4K für schweres Material (voll ausfüllend)

D12-3K		Finished Size	8	10	12 mm
3-Fold		Tape Size	26	32	36

D12-4K		Finished Size	8	10	12 mm
4-Fold		Tape Size	32	40	48

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Einfasser, Säumer
und „Spaghetti"-Apparat.

ZUBEHÖR: APPARATE



Abb. 1:
MB-3
Börtchen-Einfasser für 2-Nadel-Interlock-Maschinen für Fertigbreiten von 8 bis 35 mm; Ausführungen: BSa, BSb und BSc.

Abb. 2:
MB-4
Börtchen-Einfasser für Fertigbreiten von 8 bis 30 mm, für 1-Nadel- und 2-Nadel-Maschinen geeignet; Ausführungen: BSa, BSb und BSc; die Einfasser werden auf die Maschinenplatte aufgesetzt.

Abb. 3:
MB-7
Bundapparat für Fertigbreiten von 20 bis 50 mm, als rechtwinkliger Bundeinfasser für 2-Nadel-Bundmaschinen konstruiert.

Abb. 4:
MB-18
Rechtwinkliger Einfasser für alle gängigen Bandbreiten; Ausführungen; BSa und BSb; geeignet für 3fach-Transport-Steppmaschinen.

Abb. 5:
ME-21
Säumer für Saumbreiten von 10 bis 30 mm, nach unten umlegend für einen elastischen Saum oder Bund; in die Naht kann zusätzlich ein elastisches Gummiband eingenäht werden.

Abb. 6:
MH-40
›Spaghetti‹-Apparat für 1-Nadel-Maschinen; je nach Stärke des fertigen ›Spaghetti‹ können Bänder mit Breiten von 10 bis 40 mm verwendet werden.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Auch das ist BUSCHE
Liefer-Service
bis auf die (Nadel) Spitze

NÄHMASCHINEN-NADELN



Rund 5000 verschiedene Nadeln liefert Busche.

Das sind genug für alle Nähmaschinen-Fabrikate.

Nadeln von Busche sind von ganz hervorragender Qualität. Jedes einzelne Stück ist präzis geschliffen, stabil und mit reibungsarmer Fadenführung.

Nadeln von Busche sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und nähen jedes Material. Das Sortiment ist so umfangreich, daß alle Ihre Nadel-Probleme gelöst werden können – fragen Sie den Fachmann von Busche!

Sehr günstiger Rabatt

Je größer die Menge, die Sie bestellen, desto günstiger die Rabattstaffel, die wir Ihnen bieten. Bereits ab einer Menge von 100 Stück räumen wir Ihnen Mengen-Rabatt ein.

Nadeln von Busche: Guter Service, schnelle Lieferung, günstiger Preis.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE



A mm.	B mm.	C
80	28	L
85	32	L
85	30	M-H
90	34	L
90	33	M-H
95	36	L-M-H
100	40	L-M-H
105	43	L-M-H
110	45	L-M-H
120	50	M-H
130	55	M-H
140	60	M-H



A mm.	B mm.	C mm.
43	14,5	28,5
46	14,5	31,8

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE







A mm.	B mm.	C
51	30	L
57	36	L
63	43	L
51	30	M-H
57	36	M-H
63	43	M-H







A mm.	B mm.	C
51	30	MH
57	36	MH
63	43	MH



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE



A mm.	B mm.	C mm.
20	10	10
22	11	10



A mm.	B mm.
10	15
12	18
14	22

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE





Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE





Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE





A mm.	B mm.	C
7	10	M









A mm.	B
10	L







Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE





Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE





A mm.	B mm.	C
55	20	L-M
70	25	L-M-H
80	30	L-M-H
90	35	L-M-H
100	40	L-M-H







Juki DLU 5490



A mm.	B mm.	C
80	30	M







Juki DLU 5490

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE









A mm.	B mm.	C
75	30	M



Juki DLU 5490





A mm.	B mm.	A
22	9	L
22	9	M
28	12	M
28	12	H



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE



A mm.	B mm.	C mm.
20	7	4-5-6
22	8	4-5-6
25	9	4-5-6
30	11	4-6-8



A mm.	B mm.	C mm.
12	6	3
14	7	4
16	8	4
18	9	4-6
20	10	4-6
22	11	4-6
24	12	4-6
26	13	4-6

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE



A mm.	B mm.	C mm.
20	5	4
22	6	4-5
25	7	4-5-6
28	8	4-5-6
30	9	4-5-6
32	10	4-5-6
35	11	5-7
40	12	5-8
45	14	5-8
50	16	5-8



A mm.	B mm.	C mm.
12	6	4-5
14	7	4-5
16	8	4-5-6
18	9	4-5-6
20	10	4-5-6
22	11	4-5-6
25	12	4-6-8
28	14	5-8

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE



CF 256



CF 253



A mm.	Entrata fettuccia mm.	Passaggio
3,2	14	L
4,8	17	L
6,4	20	L

GS97H - 8443/2 = Kit Juki

CF402055



GS97H - 8451



CF402056







GS97H - 8443



A

CF402057



JUKI LH 3128



CF 255

CF402055



CF 254



A mm.	Entrata fettuccia mm.	Entrata rinforzo mm.
4,8	25	7
6,4	30	9

GS86H - 8020/2 = Kit Juki

CF402056







CF402057

GS86H - 8020



A



JUKI LH 3128

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE







A mm.	B	C mm.
12	M	8











A mm.	B mm.	C mm.
20	5	4
22	6	4
25	7	4,5,6
28	8	4,6
30	9	5,6
35	11	6,8

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE





Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE





A mm.	B mm.	C
16	4	L
18	4,5	L
20	5	L-M
22	6	M
25	7	M
30	8	M
35	10	M
40	12	M
50	16	M
55	18	M









A mm.	B mm.
20	8
22	10
25	12





Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE



A mm.	B mm.
20	6
24	8
28	10
34	12
38	14
42	16
50	20
60	25
70	30





A mm.	B mm.
28	6
32	8
35	10
40	12
45	14
50	16



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE

GO 407



Bei Bestellung bitte Maße angeben.
Einlauf, Auslauf und Gummistärke.



GO 431 GO 431/1



mm	inch
8	5/16
10	3/8
12	1/2
15	5/8
20	3/4
25	1
30	1 - 3/16
35	1-3/8
40	1-9/16

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Winkel-Einfasser



• Für Innenbogen

Bandbreite		Fertige Breite
16 mm	5/8"	4,0 mm
18 "		4,5 "
20 "	3/4"	5,0 "
22 "	7/8"	5,5 "
24 "		6,0 "
26 "	1"	6,5 "
28 "	1 1/8"	7,0 "
30 "		8,0 "
32 "	1 1/4"	8,5 "
36 "	1 3/8"	10,0 "
40 "	1 1/2"	11,5 "
45 "	1 3/4"	13,0 "
50 "	2"	16,0 "

20002



A10-01





Hinweise:
Bei Bestellung bitte Bandbreite angeben.
Bei Einfasser-Breite bitte berücksichtigen, daß Schrägband unter Zug schmäler wird.

Füße für A10S

A10-01-F



A 10-01	A10 (mm)
3/4"	16, 18, 20, 22
7/8"	24, 26
1"	28, 30
1 1/8"	32
1 1/4"	36
1 1/2"	40, 45, 50



SC 40-F
SC 45-F
SC 55-F
SC 65-F
SC 75-F
SC 85-F
SC 95-F
SC 105-F

Stichplatte für A10



LOT-Nr.	A10 (mm)
A10-11	16 ~ 20
A10-12A	22 ~ 28
A10-12C	30, 32
A10-12B	36
A10-13	40 ~ 50

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Doppelfalten-Schrägbandeinfasser





- Für gerade Nähte und Außenbögen

Bandbreite	Fertige Breite
16 mm	4,0 mm
18 "	4,5 "
20 "	5,0 "
22 "	5,5 "
24 "	6,0 "
26 "	6,5 "
28 "	7,0 "
30 "	8,0 "
32 "	9,0 "
36 "	10,0 "
40 "	12,0 "

Hinweise:
Bei Bestellung bitte Bandbreite angeben.

Füße für A1S

SA75-F



P344-F



P38-F



SC 40-F
SC 45-F
SC 55-F
SC 65-F
SC 75-F
SC 85-F
SC 95-F
SC 105-F



SS9648R

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE

Gerader Schrägbandeinfasser





Bandbreite	
5/8"	16 mm
3/4"	20 "
7/8"	22 "
1"	26 "
1 1/8"	28 "
1 1/4"	32 "
1 1/2"	40 "

Hinweise:
Bei Bestellung bitte Bandbreite angeben.

Füße für A9

SA75-F



P344-F



P38-F



SC 40-F
SC 45-F
SC 55-F
SC 65-F
SC 75-F
SC 85-F
SC 95-F
SC 105-F



SS9648R

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Gürtel- und Schlaufen-Apparat





Bandbreite	Fertige Breite
18 mm	5,0 mm
26 "	8,0 "
30 "	10,0 "
36 "	12,0 "
45 "	15,0 "
52 "	18,0 "
58 "	20,0 "
64 "	22,0 "
70 "	24,0 "
82 "	30,0 "

Hinweise:
Bei Bestellung bitte Bandbreite angeben.

Füße für A5S

S4040V-F (4 mm)
S5050V-F (5 mm)
S6060V-F (6 mm)



P3613-F (6 ~ 10 mm)
P3619-F (13 ~ 18 mm)
P3625-F (20 mm ~)



P3811-F (6 ~ 10 mm)
P3819-F (13 ~ 18 mm)
P3825-F (20 mm ~)



CHN-F (6 ~ 18 mm)
CHW-F (20 mm ~)



12411



12457

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Gerader Einfasser





Bandbreite	Fertige Breite
18 mm	5,0 mm
26 "	8,0 "
30 "	10,0 "
36 "	12,0 "
45 "	15,0 "
52 "	18,0 "
58 "	20,0 "
64 "	22,0 "
70 "	24,0 "

Hinweise:
Bei Bestellung bitte Bandbreite angeben.

Füße für A5B

S4040V-F (4 mm)
S5050V-F (5 mm)
S6060V-F (6 mm)



P3613-F (6 ~ 10 mm)
P3619-F (13 ~ 18 mm)
P3625-F (20 mm ~)



P3811-F (6 ~ 10 mm)
P3819-F (13 ~ 18 mm)
P3825-F (20 mm ~)



CHN-F (6 ~ 18 mm)
CHW-F (20 mm ~)



12411



12411

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. 12411 Stichplatte



LOT-Nr. 12457 Transporteur



LOT-Nr. 12442 Stichplatte



LOT-Nr. 20002 Transporteur



LOT-Nr. A10-11, A10-12A,B,C, A10-13 Stichplatte für A10



LOT-Nr.	A10 (mm)
A10-11	16 ~ 20
A10-12A	22 ~ 28
A10-12C	30, 32
A10-12B	36
A10-13	40 ~ 50

LOT-Nr. SS9648R Befestigungsschraube



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Schrägbandeinfasser
LOT-Nr. A4

ZUBEHÖR: APPARATE

Einfasser für gerades Band mit festen Kanten.



Bandbreite	
3/8"	9,5 mm
1/2"	12,7 "
5/8"	15,9 "
3/4"	19,0 "
7/8"	22,2 "
1"	25,4 "
1 1/8"	28,0 "
1 1/4"	32,0 "
1 3/8"	35,0 "
1 1/2"	38,0 "
1 5/8"	41,0 "
1 3/4"	45,0 "
1 7/8"	48,0 "
2"	50,8 "



Hinweis:
Bei Bestellung bitte Bandbreite angeben.

Füße für A4

SA75-F



P344-F



P38-F



SS9648R

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Verstellbare Bandführung





LOT-Nr. A18 Verstellbarer Bandaufnäh-Fuß





LOT-Nr. A255 >Deluxe<, verstellbarer Bandaufnäh-Fuß





Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Einfacher Säumer





Säumbreite	
1/8"	3,2 mm
3/16"	4,8 "
1/4"	6,4 "
3/8"	9,5 "
1/2"	12,7 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte Säumbreite angeben.

Füße für A400

SA75-F



P344-F



P38-F



SS9648R

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Gefederter Säumer





- Federung ermöglicht das Säumen von Quernähten.

Säumbreite	
1/8"	3,2 mm
3/16"	4,8 "
1/4"	6,4 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte Säumbreite angeben.

Füße für A450

SA75-F



P344-F



P38-F



SS9648R

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Ausschwenkbarer Säumer, Typ A11S





Säumbreite
6,0 mm
8,0 "
10,0 "
13,0 "
15,0 "
18,0 "
20,0 "
25,0 "
30,0 "
35,0 "
40,0 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte Säumbreite angeben.

Füße für A11S

S4040V-F (4 mm)
S5050V-F (5 mm)
S6060V-F (6 mm)



P3613-F (6 ~ 10 mm)
P3619-F (13 ~ 18 mm)
P3625-F (20 mm ~)



P3811-F (6 ~ 10 mm)
P3819-F (13 ~ 18 mm)
P3825-F (20 mm ~)



CHN-F (6 ~ 18 mm)
CHW-F (20 mm ~)



12411



12457

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Großer, ausschwenkbarer Säumer





Säumbreite
45,0 mm
50,0 "
64,0 "
76,0 "
88,0 "
100,0 "
127,0 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte Säumbreite angeben.

Füße für A72L

P3625-F



P3825-F



CHW-F



12411



12457

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE

Gefederter Säumer für Hemdensäume





Wird mit Fuß P70 und Transporteur geliefert

- Federung ermöglicht das Säumen von Quernähten.

Säumbreite	
1/8"	3,2 mm
3/16"	4,8 "
1/4"	6,4 "
3/8"	9,5 "
1/2"	12,7 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte Säumbreite angeben.

S92L

Säumbreite	
1/2"	12,7 mm
3/4"	20,0 "
1"	25,4 "
1-1/4"	32,0 "
1-1/2"	40,0 "
1-3/4"	45,0 "
2"	50,0 "
3"	76,0 "
4"	100,0 "



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Säumer mit Klinke





Säumbreite	
1/4"	6,4 mm
5/16"	8,0 "
3/8"	9,5 "
1/2"	12,7 "
5/8"	15,9 "
3/4"	19,0 "
1"	25,4 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte Säumbreite angeben.

Füße für A78

SA75-F
P344-F



P38-F



P3613-F (6 ~ 10 mm)
P3619-F (13 ~ 18 mm)
P3625-F (20 mm ~)



P3811-F (6 ~ 10 mm)
P3819-F (13 ~ 18 mm)
P3825-F (20 mm ~)



CHN-F (6 ~ 18 mm)
CHW-F (20 mm ~)



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

Umleger nach oben
LOT-Nr. A7SU

ZUBEHÖR: APPARATE

Einfacher Umleger





Breiten
5,0 mm
6,0 "
8,0 "
10,0 "
12,0 "
15,0 "
20,0 "
22,0 "
25,0 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte gewünschte Breite angeben.

Füße für A7SU & A7SD

SA75-F
P344-F



P38-F



SA4040V-F (4 mm)
SA5050V-F (5 mm)
SA6060V-F (6 mm)



P3613-F (6 ~ 10 mm)
P3619-F (13 ~ 18 mm)
P3625-F (20 mm ~)



P3610-F
P3620-F



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE

Imitierter Kapper (legt nach unten um)





Breiten
5,0 mm
6,0 "
8,0 "
10,0 "
12,0 "
15,0 "
20,0 "
22,0 "
25,0 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte gewünschte Breite angeben.

Empfohlene Teile für A7SU & A7SD

12411



12457

SS9648R



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE

Keder- (Biesen-) Apparat





- Für Pyjamas, Sportbekleidung, Abdeckungen.

Bandbreite		Max. Kordel
15,0 mm	9/16"	1,8 mm
17,0 mm	5/8"	
20,0 mm	3/4"	2,2 "
23,0 mm	7/8"	
25,0 mm	1"	2,8 "
28,0 mm	1 1/8"	

Hinweis: Bei Bestellung bitte Bandbreite und Kordeldurchmesser angeben. P37-F wird mit diesem Apparat mitgeliefert. Für dickere Kordel P37M-F und P37W-F gegen extra Berechnung.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Kederführung für schweres Material



Auch für normale Nähmaschinen mit spezieller Stichplatte (extra bestellen).



- Für Autositze, Abdeckungen, Polstermöbel, Koffer u.s.w.

Bandbreite
26,0 mm
28,0 "
30,0 "

Hinweis:
Bei Bestellung bitte Bandbreite angeben.

Für extra schweres Material



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. A30 Für Armabwärtsmaschinen Juki MS 191, 261, 1190, 1261





• Federung zum Übernähen von Quernähten.

Nadelabstand		Materialstärke			
1/8"	3,2 mm	M	MH		
5/32"	4,0 "	M	MH		
3/16"	4,8 "	M	MH	H	XH
1/4"	6,4 "	M	MH	H	XH
5/16"	8,0 "	M	MH	H	XH

M: Mittel
MH: Mittelschwer
H: Schwer
XH: Extra Schwer

Hinweis:
Bei Bestellung Nadelabstand und Materialstärke angeben.

LOT-Nr. A31 Für 2-Nadel-Steppstich-Maschinen





• Federung zum Übernähen von Quernähten.

Nadelabstand		Materialstärke			
1/8"	3,2 mm	M	MH		
5/32"	4,0 "	M	MH		
3/16"	4,8 "	M	MH	H	XH
1/4"	6,4 "	M	MH	H	XH
5/16"	8,0 "	M	MH	H	XH

M: Mittel
MH: Mittelschwer
H: Schwer
XH: Extra Schwer

Hinweis:
Bei Bestellung Nadelabstand und Materialstärke angeben.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. A32 Für 2-Nadel-Doppelkettenstich-Maschinen (Yamato VF 2502)





- Federung zum Übernähen von Quernähten.

Nadelabstand		Materialstärke			
3/16"	4,8 mm	M	MH	H	XH
1/4"	6,4 "	M	MH	H	XH

M: Mittel
MH: Mittelschwer
H: Schwer
XH: Extra Schwer

Hinweis:
Bei Bestellung Nadelabstand und Materialstärke angeben.

LOT-Nr. A34 Für 2-Nadel-Doppelkettenstich-Maschinen (147, 253 u.s.w.)





- Federung zum Übernähen von Quernähten.

Nadelabstand		Materialstärke			
1/8"	3,2 mm	M	MH		
3/16"	4,8 "	M	MH	H	HX
1/4"	6,4 "	M	MH	H	XH

M: Mittel
MH: Mittelschwer
H: Schwer
XH: Extra Schwer

Hinweis:
Bei Bestellung Nadelabstand und Materialstärke angeben.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Gürtelschlaufen-Apparat





Bandbreite	Fertige Breite
12 mm	6,0 mm
14 "	7,0 "
16 "	8,0 "
18 "	9,0 "
20 "	10,0 "
22 "	11,0 "
26 "	13,0 "
30 "	15,0 "
36 "	18,0 "
40 "	20,0 "

Hinweis:
Bei Bestellung gewünschte Fertigbreite angeben.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

BH- und Korsett-Apparate Juki LH-2-Nadel-Steppstich-Maschinen







Nadelabstand		Bandbreite
1/8"	3,2 mm	15,0 mm
3/16"	4,8 "	18,0 "
1/4"	6,4 "	20,0 "
5/16"	8,0 "	22,0 "
3/8"	9,5 "	24,0 "

Hinweis:
Bei Bestellung Nadelabstand und Bandbreite angeben.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

BH- und Korsett-Zusammennäh-Apparate Juki LH-2-Nadel-Steppstich-Maschinen





Nadelabstand		Bandbreite
1/8"	3,2 mm	15,0 mm
3/16"	4,8 "	18,0 "
1/4"	6,4 "	20,0 "
5/16"	8,0 "	22,0 "
3/8"	9,5 "	24,0 "



Hinweis:
Bei Bestellung Nadelabstand und Bandbreite angeben.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Apparat zum Band-Unternähen Juki LH-2-Nadel-Steppstich-Maschinen





Nadelabstand		Bandbreite
1/8"	3,2 mm	15,0 mm
3/16"	4,8 "	18,0 "
1/4"	6,4 "	20,0 "
5/16"	8,0 "	22,0 "
3/8"	9,5 "	24,0 "

Hinweis:
Bei Bestellung Nadelabstand und Bandbreite angeben.

LOT-Nr. A41B Kunststoff-Gleitplatte für A41

LOT-Nr. P112 B BH-Fuß



1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

Abstandslineale

LOT-Nr. G1 Anschlag-Lineal T



LOT-Nr. G2 Anschlag-Lineal L



LOT-Nr. G3 Hemden-Lineal



LOT-Nr. G4 Hemden-Lineal



LOT-Nr. G6 Ausschwenkbares Lineal



LOT-Nr. G7 Ausschwenkbares Lineal



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Abstandslineale
LOT-Nr. A46A

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. G8 3fach- Lineal



LOT-Nr. G30 Schwenkrollen-Lineal



LOT-Nr. G20 Magnet-Lineal



G 20 groß
60 mm x 35 mm



G 20 klein
25 mm x 25 mm



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Knopf-Abstandslineale
LOT-Nr. A46NP

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. BS200E Knopf-Abstandlineal für JUKI MB 373 + MB 377

LOT-Nr. SP82L Knopf-Abstandlineal für JUKI MB 373 + MB 377

LOT-Nr. BS200LE Knopf-Abstandlineal für JUKI MB 373 + MB 377



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

SG-373 Juki MB 373/377



3 x SS 2111010-TP mit bestellen.

LOT-Nr. G 71H Knopfloch-Abstandslineale LBH 780 u.s.w.

LOT-Nr. GS2V Vertikales Knopfloch-Abstandlineal für Reece S-2



LOT-Nr. GS2H Horizontales Knopfloch-Abstandlineal für Reece S-2

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. AP11E Gummi-Vorspannung, max. Breite 55 mm



LOT-Nr. AP11LE Gummi-Vorspannung, max. Breite 120 mm

LOT-Nr. AP12 Staub-Pinsel

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. AP18E »Grip-Snip« Fadentrenner



LOT-Nr. NY200 Faden-Schmierbox mit Keramikösen



3 Befestigungsarten

mit Magnet

mit Schraube



mit Träger

Hinweis:
Schmiermittelzufuhr wird durch Schließen der Kappe reguliert.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. T44E Teflon-beschichtete Stichplatte

LOT-Nr. T45E Teflon-beschichtete Gleitplatte

LOT-Nr. LS-2N-B (Mit Nadelstangen-Ø 7,24 mm) Vertikaler 2-Nadel-Umbau-Satz
LOT-Nr. LS-2N-S (Mit Nadelstangen-Ø 6,35 mm) Vertikaler 2-Nadel-Umbau-Satz



• Nähte werden verstärkt



• Ziernaht-Effekt





Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: APPARATE

LOT-Nr. MC164-4 Verstellbare Stoffklammern 4½"

100 mm



LOT-Nr. AP8 Verstellbare Stoffklammern 8"

200 mm

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: BANDTELLER

AP50E-S Kugellager gelagert



AP50E-N Kugellager gelagert



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
BANDTELLER

AP50E-W Kugellager gelagert







AP50E-W = **AP50E-S** + **AP50E-AW**

AP50E-AW Kugellager gelagert



AP50E



Ref.	Teile-Nr.	Beschreibung	S	AW	N
1	AP50E-1243E	Tischklemme komplett	1	-	1
2	" 43E	Unterteil komplett	-	1	-
3	" 5E	L-Stange	1	1	1
4	" 7	Flügelschraube	(4)	(3)	(3)
5	" 8	Feder	1	1	-
6	" 17	Verbindungsstange	2	2	1
7	" 20	Bandführung komplett	1	1	1
8	" 23	Kunststoffscheibe komplett	2	2	1
9	" 112	Führungsrohr + Konus	-	-	1
10	KTL-40	Inbuss-Schlüssel 4,0 mm	1	-	1

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: BANDTELLER

CW18 Bandteller mit Tischklemme



S290 Bandteller mit Tischklemme



S285 Bandteller mit Federbremse



TR95 Bandteller mit justierbarer Vorspannung



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

IMMER BESTENS BESTÜCKT...



Bis ins Kleinste. Denn Busche ist von ›Kopf bis Fuß‹ auf Service eingestellt. Zum soliden, technisch maschinellen Angebot gehören nun mal auch die kleinen Dinge. Werden sie doch schnell zu ›heimtückischen‹ Verursachern größter Pannen, wenn kein Ersatz greifbar ist!





Nicht von ungefähr unterhält Busche nicht nur in seiner Zentrale ein stattliches Teile-Lager, in dem alle nur denkbaren Apparate und Ersatzteile greifbar sind. Allein das ist schon eine reife Leistung moderner Logistik, wenn's eilig ist. Neben dem Wohlergehen der Maschinen hat man bei Busche aber auch durchaus den Menschen und seinen ›gesunden‹ Arbeitsplatz im Auge. – Von der richtigen Beleuchtung, über ablaufgerechte Systemanordnungen und erleichternde Steuerung etc., bis hin zum richtigen Sitzen reicht die Palette anerkannter, durchdachter Problemlösungen. Busche ›klopft nicht nur auf den Busch‹, Sie merken's spätestens, wenn Sie anklopfen!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: JUKI-SPEZIALFÜSSCHEN









Abb. 1: Juki S073

Der Spezial-Revolverkopf-Fuß garantiert rationelleres Arbeiten, weil bei vielen Arbeitsgängen nicht mehr umständlich das Füßchen ausgewechselt werden muß.
Das Prinzip ist einfach: an einer Presserfuß-Stange können drei verschiedene Steppfüße für die unterschiedlichen Arbeitsgänge drehbar angebracht werden.

Teil-Nr.
MAS-07300-AA0

Abb. 2: Juki M086

Ein Paspeleinnähapparat, der das Paspelband umbugt und zwischen zwei Stofflagen präzise einführt. Vorgesehen für Juki DLU 5490-4-00.

Abb. 3: Juki B004

Bandaufnähfuß, der das Band links und rechts nach unten umbugt. Zur Verwendung mit Juki LH 1152 2-Nadel-Stepp-Maschinen.

Abb. 4: Längsfalten-Apparat

Zur Verwendung mit 1-Nadel-Steppstich-Maschinen, wie Juki DDL 5550. Der seitliche Abstand von Falte zu Falte ist 4 mm. Stehfalten-Hohe 2 bis 4 mm einstellbar.
Q012 (MAQ-01200-0A0)

Fertige Breite (mm)	Bandbreite (mm)	Nadelabstand (mm)	Teil Nr.
17	34	12.7	MAB-0040S-LA0
15	30	9.5	MAB-0040Q-KA0
12	24	7.9	MAB-0040M-HA0
10	20	6.4	MAB-0040K-FA0
8	16	4.8	MAB-0040H-DA0
7	14	4.0	MAB-0040G-CA0

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Bewährte Steppfüße,
beste Qualität,
Spezialaufgaben

ZUBEHÖR: STEPPFÜSSE

Abb. 1

1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm

Abb. 2

1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm

Abb. 3

1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm

Abb. 4



Abb. 5

Abb. 6



Abb. 7

Abb. 8

Abb. 1: **NLT**
Teflon Ausgleichsfuß, links gefedert

Abb. 2: **NRT**
Teflon Ausgleichsfuß, rechts gefedert

Abb. 3: **NLT-B, NRT-B**
Teflon-Sohlen (links bzw. rechts)

Abb. 4:
Jirslide Rollband-Reißverschlußfuß,
DB 7 L, linker Fuß, DB 7 R rechter Fuß.

Abb. 5:
Ausgleichs-Kräuselfuß

Abb. 6:
Jirslide Rollband-Steppfuß DB-12W für Wildleder und Alcantara.
Auch als Ausgleichsfuß rechts gefedert lieferbar.
910C-1,0 R
910C-1,5 R
910C-2,0 R

Abb. 7: **NP-903 P**
neuer Gleitfuß mit hinterem Druckpunkt für feine Waren mit durchsichtigen Nähkufen.

Abb. 8: **NP-903 S**
neuer Nähfuß mit teflonbeschichteten Gleitkufen.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

TEFLON-NÄHFÜSSE

Rechts nähen



LOT-Nr. ST36N-F	ST36NB	LOT-Nr. ST36-F	ST36B
7,0 mm 9/32"		10,0 mm 25/64"	
			

Links nähen



LOT-Nr. ST36LN-F	ST36LNB	LOT-Nr. ST36L-F	ST36LB
7,0 mm 9/32"		10,0 mm 25/64"	
			

Reißverschlußfuß



LOT-Nr. ST363-F	ST363B	Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!
6,0 mm 15/64"		
		

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

TEFLON-NÄHFÜSSE

Gleich lange Zinken



LOT-Nr. ST35W-F

11,0 mm 7/16"



ST35WB



NT-18 / NT-18B

Sohle NT-18B



Nadelloch mittig



LOT-Nr. T35C-F

11,0 mm 7/16"



T35CB



LOT-Nr. T35CW-F

12,5 mm 1/2"



T35CWB



Normal



LOT-Nr. ST350-F

11,0 mm 7/16"



ST350B



Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ROLLENFÜSSE



• Für glatte und
Problem-Materialien

LOT-Nr. R2-F Rollen-Fuß





HM 1-2

Juki DDL-DLN Serie

HM 3,2

Juki DDL-DLN Serie

HM 2-4

Juki DDL-DLN Serie

Wir liefern alle Füßchen
mit Fingerschutz!

HM 6-1-3

Juki MO und
Yamato AZ Serie

HM 4-3

Juki LZ Serie

HM 7-1 Fuß

Juki LH Serie

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ROHLINGE



LOT-Nr. SP60-F

stark hochgebogen

L: 6 mm
R: 6 mm
T: 3 mm



LOT-Nr. SP61-F

Nadelloch mittig

F: 15 mm
L: 10 mm
R: 10 mm
T: 6 mm



LOT-Nr. SP62-F

Nadelloch links

F: 15 mm
L: 6 mm
R: 11 mm
T: 6 mm



LOT-Nr. SP63-F

Nadelloch rechts

F: 15 mm
L: 11 mm
R: 6 mm
T: 6 mm



LOT-Nr. SP64-F

Nadelloch mittig

F: 14 mm
L: 11 mm
R: 11mm
T: 7 mm



LOT-Nr. SP65-F

Nadelloch mittig

F: 15 mm
L: 6 mm
R: 3 mm
T: 3 mm



LOT-Nr. SP44-F

Nadelloch mittig

F: 7 mm
L: 22 mm
R: 22 mm
T: 6 mm



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

SÄUMERFÜSSE



LOT-Nr. SH16-F

1,6 mm 1/16"



LOT-Nr. SH20-F

2,0 mm 5/64"



LOT-Nr. SH25-F

2,5 mm



LOT-Nr. SH30-F

3,0 mm

LOT-Nr. SH030-F

3,0 mm



LOT-Nr. SH40-F

4,0 mm 5/32"



LOT-Nr. SH50-F

5,0 mm 3/16"



LOT-Nr. SH050-F

5,0 mm



LOT-Nr. SH65-F

6,5 mm



LOT-Nr. SH80-F

8,0 mm 5/16"



LOT-Nr. 095-F

11,1 mm 7/16"

Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

SÄUMERFÜSSE



LOT-Nr. H6010 Säumerfuß mit Kugel

1/16"	1,6 mm
1/8"	3,2 "
3/16"	4,8 "
1/4"	6,4 "





LOT-Nr. H5018 Säumerfuß mit Führungsdraht

1/16"	1,6 mm
1/8"	3,2 "
3/16"	4,8 "
1/4"	6,4 "





Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

EINFACH-SÄUMERFÜSSE



LOT-Nr. SHP30-F

3,0 mm



LOT-Nr. SHP50-F

5,0 mm



LOT-Nr. P46-F

5,6 mm 7/32"

Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

LOT-Nr. SHP65-F

6,5 mm



LOT-Nr. P75-F

8,0 mm 5/16"



LOT-Nr. P9-F

9,5 mm 3/8"







LOT-Nr. H5017 Kapperfuß mit Blech-Einlauf

3/16"	4,8 mm
1/4"	6,4 "





Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

EINFACH-SÄUMERFÜSSE



LOT-Nr. H5019 Kapperfuß mit Umschlag nach unten

3/16"	4,8 mm
1/4"	6,4 "







LOT-Nr. H5019R Kapperfuß mit Umschlag nach unten

3/16"	4,8 mm
1/4"	6,4 "







LOT-Nr. H5020 Kapperfuß für französische Naht

3/16"	4,8 mm
1/4"	6,4 "





Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

KRÄUSELFÜSSE



LOT-Nr. P92-F **Verstellbarer Kräuselfuß**





LOT-Nr. P50-F

normaler Stich



LOT-Nr. P50-MF

mittlerer Stich



LOT-Nr. P50H-F

hoher Stich

LOT-Nr. P50N-F

schmaler normaler Stich



Mit Annähen oberer Stofflage



LOT-Nr. P5-F

5 mm 5/16"

normaler Stich



LOT-Nr. P5W-F

10 mm 13/32"

normaler Stich



Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

AUSGLEICHS-GELENKFÜSSE

RECHTS



LOT-Nr. SR10-F

SR08-F = 0,8 mm
SR10-F = 1,0 mm



LOT-Nr. SR15-F

1,5 mm



LOT-Nr. SR20-F

2,0 mm



LOT-Nr. SR25-F

2,5 mm



LOT-Nr. SR30-F

3,0 mm



LOT-Nr. SR40-F

4,0 mm



LOT-Nr. SR50-F

5,0 mm



LOT-Nr. SR60-F

SR60-F 6,0 mm



LOT-Nr. SR65-F

SR65-F 6,5mm



LOT-Nr. SR70-F

7,0 mm



LOT-Nr. SR80-F

8,0 mm



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

AUSGLEICHS-GELENKFÜSSE

RECHTS



LOT-Nr. SR08K-F

0,8 mm 1/32"



LOT-Nr. SR15K-F

1,5 mm 1/16"

LOT-Nr. SP25K-F

2,5 mm 3/32"



LOT-Nr. CR30K-F

3,0 mm 1/8"



LOT-Nr. CR40K-F

4,0 mm 5/32"



LOT-Nr. CR50K-F

5,0 mm 3/16"



LOT-Nr. CR65K-F

6,5 mm 1/4"



Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

AUSGLEICHS-GELENKFÜSSE

LINKS



LOT-Nr. SL08-F

SL08-F 0,8 mm
SL10-F 1,0 mm



LOT-Nr. SL15-F

1,5 mm



LOT-Nr. SL20-F

2,0 mm



LOT-Nr. SL25-F

2,5 mm



LOT-Nr. SL30-F

3,0 mm



LOT-Nr. SL40-F

4,0 mm



LOT-Nr. SL50-F

5,0 mm



LOT-Nr. SL60-F

6,0 mm



LOT-Nr. SL70-F

7,0 mm



LOT-Nr. SL80-F

8,0 mm



Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

AUSGLEICHS-GELENKFÜSSE

RECHTS, schmal



LOT-Nr. SR08N-F

0,8 mm 1/32"



LOT-Nr. SR15N-F

1,5 mm 1/16"



RECHTS, schmal



Für Strick und dünnes Material

LOT-Nr. SR08NK-F

0,8 mm 1/32"



LOT-Nr. SR15NK-F

1,5 mm 1/16"





LINKS, schmal



LOT-Nr. SL08N-F

0,8 mm 1/32"



LOT-Nr. SL15N-F

1,5 mm 1/16"



Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

AUSGLEICHS-GELENKFÜSSE

DOPPELT



LOT-Nr. CD-00-F

0 mm



LOT-Nr. CD-10-F

1,0 mm



LOT-Nr. CD-15-F

1,5 mm



LOT-Nr. CD-20-F

2,0 mm





Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

LOT-Nr. C1~C8		Befestigungsschrauben für Ausgleichs-Gelenkfüße	
C1	10,0 mm	1/32N(K), 1/16N(K)	
C02	12,5 mm		CD-00
C2	13,5 mm	10, 15, 20, 25, 30 1/32(K), 1/16(K), 3/32(K)	CD-10, CHN, CHW CB3/4, 1, 1 1/4
C3	14,5 mm	1/8(K)	CD-15
C4	15,5 mm	40, 50, 5/32(K), 3/16(K)	CD-20
C5	17,5 mm	60, 70, 1/4(K)	
C6	19,0 mm	80, 5/16(K)	
C7	20,5 mm	3/8(K)	
C8	24,0 mm	1/2(K)	

LOT-Nr. B25

Feder für
Ausgleichs-Gelenkfüsse



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

KANTEN-GELENKFÜSSE MIT FESTER FÜHRUNG

RECHTS



LOT-Nr. P810-F

0,8 mm 1/32"



LOT-Nr. P811-F

1,6 mm 1/16"



LOT-Nr. P812-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P813-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P814-F

6,4 mm 1/4"



LOT-Nr. P815-F

8,0 mm 5/16"



LOT-Nr. P816-F

9,5 mm 3/8"



LOT-Nr. P818-F

12,7 mm 1/2"



RECHTS



Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

KANTEN-GELENKFÜSSE MIT FESTER FÜHRUNG

LINKS



LOT-Nr. P810L-F

0,8 mm 1/32"



LOT-Nr. P811L-F

1,6 mm 1/16"



LOT-Nr. P812L-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P813L-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P814L-F

6,4 mm 1/4"



LOT-Nr. P815L-F

8,0 mm 5/16"



LOT-Nr. P816L-F

9,5 mm 3/8"



LOT-Nr. P818L-F

12,7 mm 1/2"



LINKS



Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

STARRE KANTENFÜSSE MIT FEDER



LOT-Nr. P10

0,8 mm 1/32"

LOT-Nr. P11

1,6 mm 1/16"



LOT-Nr. P115

2,4 mm 3/32"



LOT-Nr. P12

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P13

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P14

6,4 mm 1/4"



LOT-Nr. P15

8,0 mm 5/16"



LOT-Nr. P16

9,5 mm 3/8"



LOT-Nr. P18

12,7 mm 1/2"



LOT-Nr. P01

Feder-Führung für P10~P13

LOT-Nr. P01W

Feder-Führung für P14~P18



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

FÜSSE
MIT LINEAL



LOT-Nr. P723-F Gelenk-Wattierfuß

4,8~40 mm 3/16"~ 1 1/2"





Mit linkem und rechtem Lineal

Gelenk



LOT-Nr. P801-F

1,6~25 mm 1/16"~1"



LOT-Nr. TP17-F

4,8~25 mm 3/16"~1"



Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

Starr



LOT-Nr. P81

1,6~25 mm 1/16"~1"



Starr



LOT-Nr. P1

1,0 mm



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

KANTENFÜSSE MIT GELENK

Rechts nähen	LOT-Nr. SP36N-F	LOT-Nr. SP36-F	LOT-Nr. SP36W-F
	schmal 	breit 	10 mm Breite 
Links nähen	**LOT-Nr. SP36LN-F**	**LOT-Nr. SP36L-F**	**LOT-Nr. SP36LW-F**
	schmal 	breit 	10 mm Breite 

RECHTS

LINKS



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

STARRE KANTENFÜSSE

Rechts nähen



LOT-Nr. P311N-F

schmal



LOT-Nr. P31-F

breit



LOT-Nr. P311-F

halber Fuß



Links nähen



LOT-Nr. P301N-F

schmal



LOT-Nr. P301-F

breit



Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

RECHTS



LINKS

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

REISSVERSCHLUSSFÜSSE

Gelenk

LOT-Nr. S2525-F



LOT-Nr. SP363-F



Starr



LOT-Nr. P3-F



LOT-Nr. P3C-F



LOT-Nr. P3CS-F





LOT-Nr. NP-63-F

LOT-Nr. NP-163G-F

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

SPEZIALFÜSSE MIT GELENK

Rechts schmal



LOT-Nr. SP361-F

2,0 mm 5/64"



LOT-Nr. P3520-F

3,2 mm 1/8"



Links schmal



LOT-Nr. SP360-F

2,0 mm 5/64"



Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

Für Nadeltransport



LOT-Nr. S5050N-F

schmal



LOT-Nr. S363NF-F

Reißverschlußfuß



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

STANDARD-NÄHFÜSSE

Gelenk



LOT-Nr. SP58N-F

schmal



LOT-Nr. P35-F

normal



LOT-Nr. SP351-F

hochgebogen



LOT-Nr. P351K-F

Für Strick und dünnes Material



LOT-Nr. P193-F

breit



LOT-Nr. P127-F

extra breit



Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

Gleiche Zehen >Gelenk<



LOT-Nr. TP105J-F

schmal



LOT-Nr. P58W-F

mittel



LOT-Nr. TP105K-F

breit



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

STANDARD-NÄHFÜSSE

Hochgebogen >Gelenk<



LOT-Nr. P352-F

hochgebogen



LOT-Nr. S4040V-F

S 4040V-F= 4 mm
S 5050V-F= 5 mm
S 6060V-F= 6 mm



LOT-Nr. P144HLB-F

Nadelloch mittig



Starr



LOT-Nr. P33-F

normal



LOT-Nr. TP107-F

gleiche Zehen



LOT-Nr. P983-F

halber Fuß



Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

STARRE KORDELFÜSSE

Rechts



LOT-Nr. P69R⅛-F

3,2 mm ⅛"



LOT-Nr. P69R3⁄16-F

4,8 mm 3⁄16"



LOT-Nr. P69R¼-F

6,4 mm ¼"



LOT-Nr. P69R⅜-F

9,5 mm ⅜"



LOT-Nr. P69R½-F

12,7 mm ½"



RECHTS



Links



LOT-Nr. P69L⅛-F

3,2 mm ⅛"



LOT-Nr. P69L3⁄16-F

4,8 mm 3⁄16"



LOT-Nr. P69L¼-F

6,4 mm ¼"



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

STARRE KORDELFÜSSE

LOT-Nr. P69L3/8-F

9,5 mm 3/8"



RECHTS



Doppelt



LOT-Nr. P69D1/8-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P69D3/16-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P69D1/4-F

6,4 mm 1/4"



Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

GELENK-KORDELFÜSSE

Rechts



LOT-Nr. P69RH1/8-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P69RH3/16-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P69RH1/4-F

6,4 mm 1/4"



Links



LOT-Nr. P69LH1/8-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P69LH3/16-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P69LH1/4-F

6,4 mm 1/4"



Wir liefern alle
Füßchen mit Fingerschutz!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

STARRE SPEZIAL-KORDELFÜSSE

Rechts



LOT-Nr. P301C1/8-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P301C3/16-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P301C1/4-F

6,4 mm 1/4"



Links



LOT-Nr. P31C1/8-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P31C3/16-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P31C1/4-F

6,4 mm 1/4"



Für A20 & A46A



LOT-Nr. P37-F

schmal



LOT-Nr. P37M-F

mittel



LOT-Nr. P37W-F

breit



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

GELENKFÜSSE MIT BÄNDCHENFÜHRUNG

Zuführung in der Mitte



LOT-Nr. P318C-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P3316C-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P314C-F

6,4 mm 1/4"



LOT-Nr. P338C-F

9,5 mm 3/8"



LOT-Nr. P312C-F

12,7 mm 1/2"



Zuführung rechts



LOT-Nr. P318R-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. TP132R-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P314R-F

6,4 mm 1/4"



LOT-Nr. P338R-F

9,5 mm 3/8"



LOT-Nr. P312R-F

12,7 mm 1/2"



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

GELENKFÜSSE MIT BÄNDCHENFÜHRUNG

Zuführung links



LOT-Nr. P318L-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P3316L-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P314L-F

6,4 mm 1/4"



LOT-Nr. P338L-F

9,5 mm 3/8"



LOT-Nr. P312L-F

12,7 mm 1/2"







LOT-Nr. P312SB-F **Einfaß-Fuß**





Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

SPEZIALNÄHFÜSSE MIT BÄNDCHENFÜHRUNG



A 0~30 mm 0~1 3/16" B 0~12 mm 0~1/2"

LOT-Nr. A18 Verstellbarer Bandfuß







A 0~55 mm 0~2 5/32" B 7~55 mm 9/32"~2 5/32"

LOT-Nr. A255 >Deluxe< Verstellbarer Bandfuß







LOT-Nr. A227 Elastikband-Fuß mit mech. Bremse

1/8"	3,2 mm
3/16"	4,8 "
1/4"	6,4 "
3/8"	9,5 "
1/2"	12,7 "





Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

SCHRÄGBAND-KORDELFÜSSE



LOT-Nr. A20 Cordband-Pfeifenfuß

Bandstärke	Max. Cord
12,0 mm	2,0 mm
14,0 "	
16,0 "	3,0 "
18,0 "	
20,0 "	
22,0 "	3,5 "
24,0 "	
26,0 "	
28,0 "	
32,0 "	





Hinweis:
P37M und P37W Füße für dickeren Cord gibt es gegen Aufpreis.



LOT-Nr. A21 Rundband-Pfeifenfuß

Bandstärke	Breite
12,0 mm	3,0 mm
20,0 "	5,0 "
24,0 "	6,5 "





LOT-Nr. P39-F

Für A18 und A21



LOT-Nr. P37-F

Schmale Bandführung
für A20 und A46A



LOT-Nr. P37M-F

Mittelbreite Bandführung
für A20 und A46A



LOT-Nr. P37W-F

Breite Bandführung
für A20 und A46A



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZICK-ZACK-FÜSSE

Für Juki LZ 2280
Zick-Zack-Maschinen



LOT-Nr. P107-F

normal



LOT-Nr. P107B-F

Rohling



LOT-Nr. P107BL-F

vorne hochgebogen



LOT-Nr. P375-F

schmal



LOT-Nr. P375B-F

Rohling



LOT-Nr. P375BL-F

vorne hochgebogen



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZICK-ZACK-FÜSSE
LZ 2280

Bandführungsfuß B090

Bandbreite - 25 mm



Bandführungsfuß 225-23766

Überstich - 11 mm
Bandbreite - 22 mm



Bandführungsfuß

Überstich - 7.6 mm
225-107CA-8 Bandbreite (A) - 8 mm
225-107CA-10 Bandbreite (A) - 10 mm
225-107CA-12 Bandbreite (A) - 12 mm



Bandführungsfuß 225-107-G5L

Überstich - 6.9 mm
Bandbreite - 14.5 mm



Bandführungsfuß

Bandbreite - 20 mm

225-457A
glatte Sohle



225-457A-1
Sohle mit Führung



Reißverschlußfuß



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZICK-ZACK-FÜSSE + FÜHRUNGEN

Ausgleichsfuß links 225-107D-L

Überstich - 6.5 mm



Ausgleichsfuß rechts 225-107D-R

Überstich - 6.5 mm



Bandaufnähfuß 225-107-E

für Bänder mit Haftgummi



Bandbremse 2-stufig 225-457G-188

für LZ 2280 + LH 3128



Kantenführung 225-107-GB

für LZ 2280



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

MIEDERWAREN-FÜSSE

Ausgleichs-Füße



LOT-Nr. P112B1/8-F

3,2 mm 1/8"



LOT-Nr. P112B3/16-F

4,8 mm 3/16"



LOT-Nr. P112B1/4-F

6,4 mm 1/4"



LOT-Nr. P112B5/16-F

8,0 mm 5/16"



LOT-Nr. P112B3/8-F

9,5 mm 3/8"



LOT-Nr. 212 GL-F

1/4"
3/16"
5/16"
3/8"

LOT-Nr. 212 GW-F

1/4"
3/16"

LOT-Nr. 112 WC-9

1/4"



Bandführungsfuß 212-005A

Breite 1/8", 3/16", 1/4"



Brustquernahtfuß

S1155-10 3,2 mm
S1155-10 4,8 mm



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

EINFASSFÜSSE FÜR A10

Starr



LOT-Nr. A10-01¾-F

16, 18, 20, 22 mm 5/8"~7/8"



LOT-Nr. A10-01⅞-F

24, 26 mm 7/8", 1"



LOT-Nr. A10-01 1-F

28, 30 mm 1 1/8"



LOT-Nr. A10-011⅛-F

32 mm 1 1/4"



LOT-Nr. A10-011¼-F

36 mm 1 7/16"



LOT-Nr. A10-011⅜-F



LOT-Nr. A10-011½-F

40~50 mm 1 1/2"~2"



Ausgleichend



LOT-Nr. SC-F

SC40 = 4 mm
SC45 = 4,5 mm
SC55 = 5,5 mm
SC65 = 6,5 mm



LOT-Nr. SC-F

SC75 = 7,5 mm
SC85 = 8,5 mm
SC95 = 9,5 mm
SC105 = 10,5 mm



LOT-Nr. CB1¼-F

36~50 mm 1 7/16"~2"

Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

FÜSSE FÜR FALT- UND SÄUMAPPARATE



LOT-Nr. P38-F

6 mm 15/64"



LOT-Nr. SA75-F

7 mm 9/32"



LOT-Nr. P344-F

9 mm 11/32"





LOT-Nr. P3613-F

7 mm 9/32"



LOT-Nr. P3619-F

13 mm 1/2"



LOT-Nr. P3625-F

19 mm 3/4"





LOT-Nr. P3610-F

6 mm 15/64"



LOT-Nr. P3620-F

10 mm 13/32"



Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

FÜSSE FÜR FALT- UND SÄUMAPPARATE

Saumführung



LOT-Nr. P3811-F

6 mm 15/64"



LOT-Nr. P3819-F

13 mm 1/2"



LOT-Nr. P3825-F

19 mm 3/4"



Ausgleichend



LOT-Nr. CHN-F

6 mm 15/64"



LOT-Nr. CHW-F

19 mm 3/4"



Wir liefern alle Füßchen mit Fingerschutz!





Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: ERSATZTEILE

Abb. 1

Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 1: Stichplatte 1reihig
Nr. 12438
internationaler Standard
Transporteur 2reihig
Nr. 12436

Abb. 2: Stichplatte 2½reihig
Nr. 12482
internationaler Standard
Transporteur 2½reihig
Nr. 12481

Abb. 3: Stichplatte 3reihig
Nr. 52032
internationaler Standard oder 26209
Transporteur 3reihig
Nr. 52031
Nr. 26208

Abb. 4: Stichplatte 3reihig
Nr. 58048
Nr. 2111491
internationaler Standard grobe Ausführung
Transporteur 3reihig
Nr. 47015
Nr. 2111492

Abb. 5: Stichplatte 2½reihig
Nr. 26272
Transporteur 2½reihig
Nr. 26271

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: TRANSPORTEURE

Abb. 1	**Abb. 2**	**Abb. 3**	**Abb. 4**
			
Abb. 5	**Abb. 6**	**Abb. 7**	**Abb. 8**
			

Abb. 1:
Transporteur **Nr. 12481** mit Gummibeschichtung **Nr. 12481 R**,
Stichplatte passend dazu **Nr. 12482**

Abb. 2:
Transporteur **Nr. 20002**,
Stichplatte passend dazu **Nr. 12442 B**

Abb. 3:
Transporteur **Nr. 52031**,
Stichplatte passend dazu **Nr. 52033 LG**

Abb. 4:
Transporteur (Diamant-Zahnung)
Nr. 52031-D,
Stichplatte passend dazu **Nr. 52032 LG**

Abb. 5:
Transporteur (gummibeschichtet)
Nr. 52031-R,
Stichplatte passend dazu **Nr. 52032 LG**

Abb. 6:
Transporteur (22 Zähne pro Zoll)
Nr. 149057,
Stichplatte passend dazu **Nr. 147150 LG**

Abb. 7:
Transporteur (16 Zähne pro Zoll)
Nr. 149062,
Stichplatte passend dazu **Nr. 142061 LG**

Abb. 8:
Transporteur **Nr. 149165**,
grobe Ausführung,
Stichplatte passend dazu **Nr. 143169**

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: TRANSPORTEURE

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 1:
Transporteur, 5reihig, **Nr. 149009**,
Stichplatte passend dazu **Nr. 143402**

Abb. 2:
Transporteur, 2reihig, **Nr. 149163**,
Stichplatte passend dazu **Nr. 20123 LG**

Abb. 3:
Transporteur **Nr. 275005**,
Stichplatte passend dazu **Nr. 275018**

Abb. 4:
Transporteur **Nr. 275077**,
Stichplatte passend dazu **Nr. 275087**

Abb. 5:
Transporteur **Nr. 275059**,
Stichplatte passend dazu **Nr. 275073**

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: PLATTEN

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Praktisch, bewährt und neue Ideen – natürlich von Busche

Abb. 1: Resopal-Tischplatten
liefert Busche für sämtliche Maschinenklassen; voll oder mit Ausschnitt (bitte bei Bestellung angeben), als halb- oder vollversenkte Ausführung.

Abb. 2: Paletten-Resopal-Tischplatten
für sämtliche Maschinenklassen halb- oder vollversenkte Ausführung. Anfertigung auch nach Ihren Maßen möglich.

Abb. 3 und 4: Verlängerungen
für Resopal-Tischplatten; besonders praktisch zur Verarbeitung von großen Teilen, wie Hosen, Mäntel, Sakkos, Kleider u.ä. Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch noch andere Größen und Formen als die hier als Beispiel gezeigten Verlängerungen Nummer 1 bis 5.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: PLATTEN





Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Sonderausführungen an Resopalplatten

Alles für besseres ›Handling‹ und höhere Leistung!

Abb. 1:
zeigt eine Spezialtischplatte für Frei-Arm-gestelle mit kurzer Ansatzform.

Abb. 2:
mit abgeschrägter Ansatzform.

Abb. 3:
mit Standard-Ansatzform.

Abb. 4:
mit Paletten-Ansatzform.

Ohne Abb.:
mit großer Tischplatten-Ansatzform.

Ohne Abb.:
Palettentischplatte 120-140 cm breit mit 60 cm Palettenbreite.

Ohne Abb.:
Palettentischplatte 75-95 cm breit mit Palettenansatz.

Ohne Abb.:
Nierentischplatte 125 cm lang, 70-90 cm breit, in geschwungener Nierenform.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: GESTELLE

EHK höhenverstellbar mit Kurbel

EHK-RO höhenverstellbar mit Kurbel



EHK-RO-HM elektrisch höhenverstellbar



EHK-RO-V



EHK-RO-V



Ausführung wie EHK-RO / EHK-RO HM, jedoch mit elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatte, bei Überwendlingsmaschinen und Zylinderarmmaschinen für voll- oder halbversenktes Arbeiten.

EHK-Freiarmgestell

Überall, wo in der Fertigung mit Bündelwagen, hängendem Warentransport o.ä. gearbeitet wird, überall, wo auf arbeitsganggerechte Tischplattenform Wert gelegt wird, da ist das EHK-Freiarmgestell die optimale Problemlösung. Mit Höhenverstellung mittels Handkurbel oder Elektromotor ist dieses Gestell der Grundbaustein für den optimierten und deshalb rationellen Arbeitsplatz.
Busche liefert alle EHK-Gestelle mit 4 feststellbaren Lenkrollen für größere Mobilität.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: GESTELLE

GVR mit Rollen

PZF Höhenverstellbar mit Feder

ohne Abb. PZ-Gestell ohne Feder

GVA Armabwärts-Gestell



GVKH Langarm-Gestell

Modell 080 Transportwagen für GVR-Gestell

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: MOTOREN

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Busche liefert Motoren für alle gängigen Industrie-Nähmaschinen-Klassen

So breit ist das gesamte Zubehör-Lieferprogramm - so breit ist auch das Programm an bewährten und robusten Motoren. Busche liefert Kupplungs-, Anlasser- und Elektronik-Stopp-Motoren für alle Arten von Industrie-Nähmaschinen. Hier eine Auswahl.

Abb. 1:
KB Kupplungs-Motoren
Drehstrom- oder Wechselstrom-Kupplungsmotoren, 1400 n und 2800 n, 550 W, mit und ohne Anlaufsperre, mit Riemenschutz.

Abb. 2:
Moretti Anlasser-Motoren
Wechselstrom-Anlasser-Motoren, 100 bis 250 W, 220 V und 4500 n.

Abb. 3:
Efka Servomotor 220 V AB60D
Für Overlock-Maschinen, Steppstichmaschinen nur mit Fadenabschneider, Kettenstichmaschinen mit Fadenabschneider. Pfa Signal, Flip-Flop, Lichtschrankeneingang. Serielle PC-Schnittstelle.

Abb. 4:
Efka Servomotor 220 V AB62CV
Für Steppstich mit Fadenabschneider, Fadenwischer, Automatische Verriegelung, Flip-Flop, Nähfußlüftung, Abhacker, schnelle Schere. Lichtschranke und Bedienfeldanschluß. Serielle PC-Schnittstelle.

Abb. 5:
Variocontrol V810
Tastatur zur digitalen Programmierung des Antriebs und zur Auswahl der Funktionen Anfangriegel, Endriegel Fadenabschneider, Nadel hoch / tief, Presserfußlüftung und Fadenabschneider.

Abb. 6:
Variocontrol V820
wie V810 jedoch mit Nahtprogrammierung für 8 Programme und 40 Nähte.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: MOTOREN

Abb. 1



Abb. 2

Abb. 3



Abb. 4



Abb. 1:
Efka Compact Servomotor 220 V AB220A

Motor für Overlock-Maschinen, Steppstichmaschinen, Kettenstichmaschinen. Frei programmierbar Funktionen, Nahtprogrammierung. Bedienfeld V810 / bzw. V 820. Serielle PC-Schnittstelle.

Abb. 2:
Efka Variostopp-Motor 380 V 4E82

Nadelpositionierung, Fadenabschneider, Fadenwischer, Automatische Anfang-Endverriegelung, Lichtschrankenanschluß, Servicefunktion zur Überprüfung der Ein- + Ausgänge, Automatische Fehlererkennung und -anzeige.

Abb. 3: AB220 Überdeck

Abb. 4: AB220 Overlock

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
LEUCHTEN, BIRNEN

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 1: B-Line Halogenlampe
140 SB, 20 Watt in schwarz oder weiß.

Abb. 2: Halogenlampe TL 1
neue Kompakt-Spot-Leuchte.

Abb. 3: Halogenlampe TL 2
mit flexiblem Arm, damit nicht nur der Nadelbereich ausgeleuchtet werden kann, sondern die Lampe kann auch andere Stellen, z.B. zum Einfädeln auf den Greifer geschwenkt werden.

Abb. 4: Modell ST 1327
Halogenleuchte 12 Volt (zusätzlich ist ein Kleinspannungstrafo nötig). Oder als **Modell ST 602327** mit eingebautem 12 Volt-Transformator.

Abb. 5: Modell ST 204
Kaltlicht-Nähleuchte mit 2 x 4 Watt-Leuchtstoffröhren, 220 Volt.

Abb. 6: Modell ST 428
Halogen-Nähleuchte zur Direktbefestigung am Nähmaschinen-Oberteil. Die ideale, preisgünstige Lösung. 12 Volt-Trafo zusätzlich. 20 Watt Halogenleuchte.

Abb. 7: Modell ST 507
wie ST 428, jedoch kleiner, rechteckiger Reflektor. 10 Watt Halogenleuchte.

Abb. 8: Lichtleiterleuchte
für kleinen, intensiv ausgeleuchteten Bereich.

Abb. 9: Modell ST 591
wie ST 507, jedoch mit Stativ.

Ohne Abb.: Birne
Steckfassungen: 12 Volt und 220 Volt.
Schraubfassungen: 12 Volt und 220 Volt.
Halogen: 10 Watt und 20 Watt.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: STÜHLE

Abb. 1



Abb. 2

Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Wer gut sitzt kann auch gut arbeiten!

Gut sitzen heißt vor allem: richtig sitzen! Und richtig sitzt man, wenn Sitz- und Arbeitshöhe im anatomisch besten Verhältnis sind, so daß möglichst wenig Ermüdungserscheinungen oder gar Verkrampfungen auftreten.
Aus dem großen Stuhl-Programm stellt Busche hier fünf Stühle vor, die – je nach ›Sitz-Aufgabe‹ – heute zu einem modernen Arbeitsplatz in der Bekleidungsindustrie gehören.

Abb. 1: Modell 500 WSF

Der neue Wirbelsäulen-Funktionsstuhl! Durch die schräge, keilförmige Polsterform kann sich das Becken aufrichten und eine Stellung annähernd wie beim Stehen einnehmen.

Allein dadurch hält sich die Wirbelsäule in ihrem dynamischen Gleichgewicht und braucht keine dauernde und letztendlich schmerzlich ermüdende Stabilisierungsarbeit zu leisten. Das Abrutschen nach vorne wird durch einen waagerecht nach vorne gehenden Sitzsteg verhindert. Dabei bilden die beiden Sitzbeinhöcker die Drehachse, so kann sich der Körper spielend im Gleichgewicht halten. Sitzhöhe, Sitzneigung und Lehnen-Neigung lassen sich individuell anpassen.

Abb. 2: Modell 500

Moderner Arbeitsstuhl mit fünfstrahligem Sicherheits-Untergestell; drehbar und mit Spindel höhenverstellbar. Standsicherheit und Abmessungen entsprechen DIN 4552.

Abb. 3: Modell 500 S

Moderner Arbeitsstuhl mit fünfstrahligem Sicherheits-Untergestell; drehbar und höhenverstellbar (mit Spindel). Die gummigelagerte Rückenlehne ist horizontal und vertikal verstellbar; die Verstellgriffe sind extra (gegen Herausdrehen) gesichert. Standsicherheit und Abmessungen entsprechen DIN 4552.

Abb. 4: Modell 500 SG

Moderner Arbeitsstuhl mit fünfstrahligem Sicherheits-Untergestell mit Sitzfederung, drehbar und höhenverstellbar. Die gummigelagerte Rückenlehne ist horizontal und vertikal verstellbar (Verstellgriffe gegen Herausdrehen gesichert). Die Höhenverstellung wird durch einen Gasfederlift reguliert. Standsicherheit und Abmessungen entsprechen DIN 4552.

Abb. 5: Modell 6 JK

Industrie-Stehhilfe, rutschfeste PU-Schaum-Sattelsitzschale, durch Keilnutverstellung stufenlos höhenverstellbar von 65-89 cm, Stütze klappbar, automatische Arretierung des Bügelgelenkes.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: BÜNDELWAGEN

Abb. 1

Abb. 2



Abb. 3

Abb. 4



Abb. 5



Ladefläche: 1500 x 500 mm
Gesamthöhe: 1650 mm

Abb. 6

Ladefläche: 1000 x 600 mm
Gesamthöhe: 1600 mm

Bündelwagen mit runder oder gerader Ablage

Für die verschiedensten Aufgaben muß es die entsprechend verschiedenen Bündel- und Ablagewagen geben, damit rationell gearbeitet werden kann.
Aus dem großen Lieferprogramm präsentiert Busche hier einige Beispiele.

Abb. 1: Modell 320
Sehr praktisch ist der fahrbare Bündelwagen mit runder Ablage.

Abb. 2: Modell 310
Bündel- und Klemmwagen, fahrbar, mit in Höhe- und Neigungswinkel verstellbarem Ablagetisch für Langteile.

Abb. 3: Modell 330
Eine gerade Auflage hat dieser fahrbare Bündelwagen mit den Maßen 70 cm Höhe und 30 cm Breite.

Abb. 4: Modell 320
Bündelwagen mit Plastik-Ablagekästen für Kleinteile Modell 035.

Abb. 5: Modell 32/5
Etagenwagen mit 5 Fächern.

Abb. 6: Modell 33/5
Etagenwagen mit 5 offenen Fächern.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: ABLAGEN


Abb. 1


Abb. 2


Abb. 3


Abb. 4

Abb. 5


Abb. 6

Praktische Ablagen für alles und für überall

Abb. 1: Modell 030
Ablagekasten für Kleinteile, einzuhängen an einem Bündelwagen.

Abb. 2: Modell 045 (links), **Modell 045** (rechts).
Ablage für ein GVR-Gestell, links oder rechts anzubringen.

Abb. 3: Modell 050
Säulen-Ablage für ein GVR-Gestell; die zwei übereinander angeordneten Ablagen sind verstellbar.

Abb. 4: Modell 040
Großer Blechkasten zur praktischen Montage an der Resopalplatte.

Abb. 5: Modell 040
Ablage-Vorlagewagen mit zwei übereinander geordneten Flächen, die beide gekippt und geschwenkt werden können.

Abb. 6: Modell 020
Abfallbehälter zur Montage an das GVR-Gestell mit auswechselbarem Plastiktüten-Einsatz; speziell zur Verwendung an Überwendling-Maschinen.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: KLEIDERSTÄNDER, FADOMAT



Besonders praktisch sind unsere Sakko- und Kleiderständer.

Sie schaffen Ordnung in Nähsaal, Lager, Atelier und Verkaufsraum.
Sehr praktisch auch der doppelstöckige Kleiderständer zum platzsparenden Übereinanderhängen von Röcken und Blusen.

Abb. 1: Kleiderständer
fahrbar, mit Mittelstange für Röcke und Kinderbekleidung, 180 x 210 cm.

Abb. 2: Kleiderständer
fahrbar, mit Fadenschutzrollen, 180 x 180 cm, obere Tragestange verchromt.

Abb. 3: Sakkoständer
höhenverstellbar, fahrbar, mit Fadenschutzrollen.

Der Fadomat, ein Abrunder mit Fadeneinzug, ist nicht nur höchst einfach zu bedienen, er ist zudem unbegrenzt haltbar – eine Investition für Jahrzehnte.

Immer gut sichtbar
Die eingezogenen Fadenschlingen sind auf allen Stoff-Farben gut zu sehen und ergeben eine saubere Markierung. Und weil man keine Kreide mehr braucht, gibt es keine Kreideflecken und keine Randbildungen und somit keine Reinigungskosten.
Dagegen kann der Saum sofort neu eingebügelt werden.

Einstichtiefe verstellbar
Mit wenigen einfachen Handgriffen kann die Stoff-Einstichtiefe verändert werden. Das Einziehen einer Fadenschlinge geschieht im Bruchteil einer Sekunde.

Ausführung A für Stoffe:
Nadelsystem: 251 lg; Nähgarn: jedes Nähgarn kann verwendet werden; Empfehlung: Baumwoll-Nähgarn Nr. 50.

Ausführung B für Pelze:
Nadelsystem: 251 EXTLG; Nähgarn: Appreturzwirn 250 g.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: KOMPRESSOREN

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Kolben-Kompressoren – auch von Busche

Für den Antrieb der verschiedensten Nähautomaten, Abschneidesysteme, Stapelvorrichtungen und Apparate wird Preßluft benötigt. Dafür liefert Ihnen Busche ganz nach Wunsch qualitätsgeprüfte Kolben- oder Rotations-Kompressoren.

Flaco-Kolben-Kompressoren Modell K 200-150-10

Kompressor, 1 Zylinder, Druck bis 10 bar, 12 cbm/h, Motor 1,1 kW, 220 V Wechselstrom, Druckbehälter 150 l.

Modell K 350-150-10

Kompressor, 2 Zylinder, Druck bis 10 bar, 21 cbm/h, Motor 2,2 kW, 380 V Drehstrom, Druckbehälter 150 l.

Modell 350-250-10

mit Druckbehälter 250 l.

Modell VKA 560/d

Motor 4 kW, 380 V Drehstrom, mit Druckbehälter 350 l.

Modell VKA 750/e

Motor 5,5 kW, 380 V Drehstrom, mit Druckbehälter 500 l.

Abb. 1: Modell 33 PU
Liefermenge 821 l/min.,
Motorleistung 5,5 kW

Abb. 2: Jun-Air
Ein superleiser Kompressor 220 V, 8 bar, 45 dB (A), 15 l Kessel. Liefermenge 50 l/min. Auch mit 25 l Kessel lieferbar.

Abb. 3:
Ein superleiser Kompressor 220 V, 8 bar, 50 dB (A), 50 l Kessel. Liefermenge 100 l/min. Auch mit 150 l/min lieferbar.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: STAPLER



Kleinteile-Stapler KLS 400 mit 40 x 40 cm Tableau.

Kleinteile-Stapler KLS 600 mit 60 x 40 cm Tableau.

Der Universal-Stapler für sämtliche Kleinteile kann separat an jedes Nähmaschinengestell angebaut werden (leichte Montage) und dient so der Rationalisierung am Arbeitsplatz.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: REINIGUNGSPISTOLEN

Abb. 1

Gezielte Reinigung: für Pistolen und weiße Westen

Flecken sind in der Textilverarbeitung unvermeidlich. Die Fleckenentfernungspistolen gewährleisten einen sehr harten, gezielten Strahl Reinigungsmittel, so daß der Fleck nicht im Gewebe verrieben, sondern förmlich herausgespült wird.

Die Modelle:

Abb. 1: E 170
Textil-Reinigungspistole 220 Volt, 40 Watt.
Mit Behälter und Gebogene-Düse.

Abb. 2: Sonderzubehör
Gerade-Düse 31286 (0,4 mm). Flügelmutter für Standard-Düse, Best. **Nr. 0200303.**
Nadelstrahldüse, 15 cm lang, **Nr. 0200205.**
Nadelstrahldüse, 13 cm kurz, **Nr. 0046725.**
Zusatzbehälter mit Deckel **Nr. 0200300.**
Reinigungs-Fluid
Busche liefert natürlich auch das geeignete Fleckenentfernungsmittel.

Reinigungsfluid Nr. 43, 5 l. Gebinde.

Abb. 2:



Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: BÜGELN





Decap' Fer
ist ein sehr wirksamer Reinigungsstift für Bügeleisensohlen. Er macht Bügeleisen wieder sauber, entfernt mühelos Rückstände und erleichtert das Bügeln.

Teflonsohlen
liefert Busche für alle gängigen Bügeleisen – auch mit Metallrand für Hochdruck-Bügeleisen.

Standard-Teflonbügelsohlen
liefert Busche mit zwei Spiralfedern zur Befestigung an allen gängigen Industrie-Büglern, wie zum Beispiel: Bishomatic, Cissel, Gematic, Hoffmann, Impulsa, Krapf, Strobel, Sussmann, Veit usw.

Silicon-Unterlagen
zum Abstellen des heißen Dampf-Bügeleisens sind selbstverständlich auch im Busche-Lieferprogramm.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: DIVERSES

Abb. 1

Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Abb. 5

Abb. 1:
ROLLAX-Puder
Ein pulverisiertes Reinigungspulver für Bügeleisensohlen und Fixierpressen. Enthält kein Lösungsmittel und entfernt dennoch Klebstoffrückstände vollständig. Wirkt bei regelmäßiger Anwendung zugleich als klebstoffabweisendes Schutzmittel für teflonbeschichtete Platten und Bänder. Sondert keine giftigen Gase ab.

Abb. 2:
Börtchen-Schneidmaschine
Das Modell Bias SY ist für Bandbreiten von 1 bis 10 cm ausgelegt.

Abb. 3:
Ringfinger-Schere mit Plastikgriff
Busche liefert dieses Zubehör in der Ausführung 4 ½ “, gerade.

Stoffklammern
Spezialklammern für hohe Stofflagen.

Abb. 4:
Modell MC 164-4
verstellbare Stoffklammer bis 10 cm Materialstärke.

Abb. 5:
Modell AP 8
verstellbare Stoffklammer bis 20 cm Materialstärke.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: SCHNEIDEREIEN

Abb. 1:
Zuschneideschere 1946
robuste Ausführung, 7-12".

Abb. 2:
Einringschere 4 1/2 "
Gerade (Nr. 1238),
gebogen (Nr. 1237).

Abb. 3:
Zuschneideschere 1939
in7" oder 8".

Abb. 4:
Maßband, 150 cm.

Abb. 5:
Pfeiltrenner.

Abb. 6:
Stecknadeln
500 Gramm in praktischer Packung.

Ohne Abb.:
Schere für Linkshänder
Bestellnr. 1945 in 8" oder 10". Schere ist ähnlich der Abb. 1.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: SCHEREN

Eine moderne Schere ist weit mehr als irgendein Klipp-Klapp-Instrument

Es gibt für die elektrischen Zuschneidmaschinen und die elektrischen Handscheren Grenzen und dann muß eine geeignete, aber eben nicht irgendeine Schere her!
Die neue Scheren haben mit ihren Vorgängern aus den Früheren Jahren absolut nichts mehr gemein.

Sie sind leichter geworden, haben wissenschaftlich gestaltete Handgriffe und eine Schneidfähigkeit, die früher einfach nicht denkbar gewesen wäre.
So ist endlich ein wichtiges Werkzeug auf den Stand gebracht worden, der ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Schere 2-2300/8
Soft Canary, 8 1/4".

Schere 2-2300/9
Soft Canary, 9 3/4".

Auszack-Schere 2-2301
Soft Canary, 8 1/4".

Auszack-Schere 2-2301
Soft Canary, 9 3/4".

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: BANDABSCHNEIDER

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 1: Pneumatischer Hosenschlaufen-Abschneider

mit Schlaufen-Transport, der die abgeschnittenen Gürtelschlaufen abzieht und über einen Ableitungs-Schlauch in einen Behälter befördert.
Steuergerät 0582-1, an dem über einen Stichzähler die Schlaufenlänge eingestellt wird. Serienmäßig dazu gehört auch noch ein Stückzähler.

Abb. 2: Die ACE Modelle:

80 K 750 Bandabschneider, einstellbar für Bandbreiten bis 80 mm.
Max. Länge 750 mm.

80 K 1500 Bandabschneider, einstellbar für Bandbreiten bis 80 mm.
Max. Länge 1500 mm.

50 K 1500 Bandabschneider, für Bandbreiten bis 50 mm.
Max. Länge 1500 mm.

150 K 1500 Bandabschneider, für Bandbreiten bis 150 mm.
Max. Länge 1500 mm.

Diese Band-Längenschneider sind für Webbänder, aber auch für Gummibänder einsetzbar. Die Längeneinstellung ist jeweils von nahezu Null bis zu der Länge möglich, die dem jeweiligen Typ zugeordnet ist. Die größte Banddicke kann bis 6 mm sein. Die Schneidgeschwindigkeit ist von 15 bis 80 Schnitte/min. einstellbar.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

JUKI BANDABSCHNEID-AUTOMAT:



Bänder und Streifen, Gürtel-Schlaufen, Gummiband, Träger und Spitzen, fast alles, was von der Rolle kommt, wird von diesem neuen Gerät auf Länge geschnitten.

Die Schneidvorrichtung AT-25 ist mikroprozessorgesteuert. An einem Tabulator können bis zu 10 Schneidprogramme eingespeichert werden, und zwar nach gewünschter Länge ebenso wie gewünschter Anzahl.

Das Material wird sicher von zwei Rollen in die Schneidmaschine eingezogen. Diese Rollen werden durch Schritt-Motoren angetrieben. Es ist damit jeder Gewähr für maßgerechten Transport, auch bei unterschiedlichem Material, gegeben.

Mit einer Schneidbreite bis zu 100 mm ist die AT-25 vielseitig einsetzbar für Bänder, Börtchen, Gürtelschlaufen, elastische und unelastische Spitzen, Träger und vieles mehr.

Wenn Vliselinestreifen oder anderes Material, das sich statisch aufladen kann, geschnitten werden soll, so bietet Juki eine antistatische Vorrichtung als Sonderzubehör an. Mit dieser Vorrichtung wird ein ›Festkleben‹ solcher Materialien verhindert.

Stapler ST-31

Der als Sonderzubehör lieferbare Stapler arbeitet pneumatisch. Betriebsdruck: 4 bar. Er erlaubt ein zuverlässiges Abstapeln geschnittener Bänder ab einer gewissen Breite.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: BANDABSCHNEIDER



Streifenschneider 50-K-FW

Computer-gesteuertes Bandabschneiden

So einfach wie ein Taschenrechner ist dieser Streifenschneider 50-K-FW zu bedienen. Speicherbar sind bis zu 5 verschiedene Schneidelängen, die beliebig abgerufen werden können.
Für die enorme Genauigkeit sorgt dabei ein über einen Micro-Computer gesteuerter Schrittmotor-Antrieb.
Qualitätsmesser sichern den kontinuierlichen, perfekten Schnittmechanismus.

Die zusätzliche Finesse der programmierten Steuerung ist die Möglichkeit für zwei unterschiedliche Arbeitsweisen: nämlich fortlaufendes Schneiden oder Schneiden und Anhalten. Das bedeutet, das abgeschnittene Bandstück wird zum Abnehmen von Hand nach individuellem, persönlichen Arbeitsrhythmus vorgehalten! – Z.B. wenn ein Vlies in jeweils bestimmter Länge auf ein Bekleidungsteil aufgebügelt werden muß. Für die Steuerung ist es dabei unerheblich, in welchem Zyklus die 5 verschiedenen Bandlängen und die Arbeitsweise wechseln müssen.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: BANDABSCHNEIDER



Daten und Fakten

Der Streifenschneider 50-K-FW bewältigt unterschiedlichste Materialien und Werkstoffe:

- **Stoffbänder**
- **Papierbänder**
- **Lederbänder**
- **Bänder für Klettverschlüsse**
- **Bänder für Bundfutter**
- **Schnüre**
- **Vynil-Schläuche**
- **Plastikbänder**

Wartung

Es handelt sich um zwei Kompakt-Einheiten, den eigentlichen Streifenschneider und die Steuerung. Zur Trennung muß nur ein Stecker gezogen werden.

Programmier-Beispiel:

Programm-Nr.	Schnittlänge
1	100 mm
2	200 mm
3	300 mm
4	400 mm
5	500 mm

Technische Daten:

Maximale Breite:	50 mm
Schnittlänge:	1 bis 9999 mm
Transport-geschwindigkeit:	330 mm/sec.
Programmspeicher:	für 5 verschiedene Längen und zwei unterschiedliche Arbeitsweisen.
Stromanschluß:	1-Phasen, 220 - 240 V, 50/60 Hz

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: BANDABSCHNEIDER





Starke pneumatische Schere mit 200 mm Schnittbreite für dicke Bänder (ohne Verkleidung) von SS 1940/35.



Die Gerätetypen

Das Modell SS 1940 ist ein Bandablänggerät mit separatem Steuerkasten. Die Schere ist hier mit dem Schrittmotor in ein kleines Gehäuse eingebaut, und kann dadurch leichter über einer Maschine (Fixiermaschine, Nähmaschine, Bügelplatz usw.) montiert werden. Die komplette Geräteserie kann dadurch sowohl in der Vorfertigung als auch am Arbeitsplatz eingesetzt werden.

Die Steuerung ist sehr einfach zu programmieren. Ein Restzähler zeigt fortlaufend die noch zu schneidende Stückzahl an.

Technische Daten:

Scherenausführung mit Schnittbreite 100 mm und 150 mm

Druckluftversorgung: 6 bar

Abmessung bei Schnittbreite 100 mm:
250 mm (B) x 170 mm (H) x 380 mm (T)
bei 150 mm Schnittbreite Tiefe = 430 mm

Scherenausführung mit Schnittbreite 200 mm u. 300 mm für dickere Materialien

Abmessung bei Schnittbreite 200 mm:
300 mm (B) x 250 mm (H) x 340 mm (T) bei 300 mm Schnittbreite Tiefe = 440 mm



Elektronische Steuerung für SS 1940.

Technische Daten:

Steuerung für SS 1940/35

Einstellzähler: max. 9999 Stück
Bandlänge: max. 9999 mm
Bandvorschub: max. 15m/min
Stromversorgung: 220 V
Abmessungen:
260 mm (B) x 110 mm (H) x 260 mm (T)

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR: BANDABSCHNEIDER



H-510

einfaches Bandschneidgerät mit integriertem Bedienfeld. Durch einfache Eingabe an einem Jog-Rad werden Stückzahl und Länge eingegeben.
Bei Bandende sowie abgearbeiteter Schneidmenge ist eine optische und akustische Meldung vorhanden.
Max. Bandbreite 52 mm
Stichlänge 1-9999 mm
Transportgeschwindigkeit 310 mm/sec
Abmessungen 210 x 427 x 173 mm (B-L-H)

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
BDS 530-GR



Geregelte Banddosierung
BDS 530-GR

Spitzen- und Gummibänder unterschiedlichster Stärke und Spannung werden mit diesem elektronischen Steuergerät problemlos zugeführt!

Es erlaubt eine totale Dosieranpassung an jede Maschinentechnik, denn über das Nähprogramm können in einer Naht bis zu 8 verschiedene Spannungswerte abgerufen werden. Genau genommen lassen sich über 4 Programme die jeweiligen Werte reproduzierbar abspeichern, und zwar bei Programm I für 2 verschiedene Spannungen, bei Programm II für 3 verschiedene Spannungen, bei Programm III für 4 verschiedene Spannungen und bei Programm 4 für 8 verschiedene Spannungen. Ein seperates Programm erlaubt uns das BDS als Bandabzugspuller zu verwenden.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
BDS 530-GR





Juki LZ 2286-7-WB

3-Stich-Zick-Zack-Maschine mit neuem Band-Dosiergerät BDS 530, zum Aufnähen eines elastischen Miederbandes.

Yamato VF 2409-140 M

2-Nadel-Spitzenannähmaschine mit Unterschneid-Einrichtung; ausgestattet mit einem Band-Dosiergerät BDS 530, zum Aufnähen von elastischen Bändern und Spitzen an Beinabschlüssen sowie am Bund.

Über Tischklemme mit Ständer überall einsetzbar!

Das Wechseln von einer Maschine auf die andere, von einem Arbeitsgang auf den nächsten, ist dadurch problemlos.
Durch die elektronische Spannungsregelung kann das Gerät über dem Nähkopf frei platziert werden.

Das Entscheidende!

Bei einer gewünschten Änderung der Elastizität wird die Regulierung der neu eingestellten Spannung durch Vor- oder Rückwärtsdrehen der Transportwalze erreicht.
Und zwar reguliert die Transportwalze dies völlig selbstständig, genau nach der tatsächlichen Spannung, die auf dem Gummi ist. - Unabhängig von der Nähmaschine. D. h. z.B. auch, daß bei rückwärts nähender Maschine, wie zur Nahtverriegelung erforderlich, der Gummi ebenfalls rückwärts transportiert wird und eine gleichbleibende Spannung erhalten bleibt.

Zusatzausrüstung

Bei der Standard-Version werden die verschiedenen Spannungen manuell über Kniehebel umgeschaltet. Als Option gibt es aber auch eine Sonderausstattung mit Lichtschranke und Synchronisator. Mit dieser Zusatzausrüstung erfolgt die Umschaltung der verschiedenen Spannungen automatisch über eine einstellbare Stichzahl.
Für jede Spannungsumschaltung ist ein eigener Stichzähler vorhanden.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
BDS 530-GR-T



Banddosiereinrichtung wie BDS 530-GR,

jedoch getrennte Steuerung und Banddosiereinrichtung.
Durch die getrennten Einheiten kann dieses BDS universeller eingesetzt werden.



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
BDS 532/GR/M



Mini-Banddosiereinrichtung mit separater Steuerung.

In dieser Steuerung sind 20 Programme mit 8 Spannungen speicherbar.
Ferner beinhaltet diese Steuerung eine Bandabzugfunktion.
Aufgrund der kompakten Größe ist diese Banddosiereinrichtung vielseitig einsetzbar und kann an jeder Stelle der Nähmaschine befestigt werden.





Option:

In verbindung mit der BDS-LSC Steuerung kann mittels einer Fotozelle mit Stichzählung gearbeitet werden. Somit ist diese Steuerung auch für Tanga- und Trägerablänge-Programme geeignet. In der Steuerung sind 100 Programme, die auch miteinander verknüpft werden können, speicherbar.

BDS-LSC Steuerung

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

ZUBEHÖR:
ABZUGSPULLER
ZUSATZ-TRANSPORT

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Bandabzugs-Puller, Börtchen-Abzug, Seitentransport

Alle vier Geräte könnte man als ›dritte Hand der Näherin‹ bezeichnen.
Diese Abzugsgeräte sorgen dafür, daß elastische Spitzen oder Gummibänder, oder Börtchen spannungsfrei in die Maschine einlaufen.
Dies ist z.B. zur Einhaltung genauer Bundweiten bei der Herstellung von Trikot-Unterwäsche sehr wichtig.

Abb. 1: TFU-15-8 = 210 mm = 8“
TFU-15-3 = 75 mm = 3“

Bandabzugspuller für die Montage von oben. Zum spannungsfreien Zuführen von elastischen Spitzen oder Gummibändern; Mikroschaltergesteuert. Je nach Bandverbrauch wird automatisch ein Vorrat von der Rolle abgezogen und der Nähmaschine spannungsfrei vorgehalten.

Abb. 2: TFS-25-8 = 210 mm = 8“
TFS-25-3 = 75 mm = 3“

Börtchensabzugs-Puller für die Montage seitlich von der Nähmaschine. Mikroschaltergesteuert zieht das Gerät einen Börtchenvorrat ab, der lose und spannungsfrei in den Börtchenapparat einläuft.
Daraus resultiert ein bisher nicht bekanntes gleichmäßiges Nähergebnis und die exakte Einhaltung vorgegebener Maße.
Natürlich kommt auch eine Leistungssteigerung zustande, weil die Näherin nicht mehr von Hand Börtchen abziehen muß, was seither, zumindest bei schweren Rollen unbedingt nötig war.

Abb. 3: SR-Einrichtung

ein Seitentransport, der die Ware synchron mit dem Maschinentransport bewegt. Eine echte ›dritte Hand der Näherin‹.

Abb. 4: ATF-3

Börtchenabzugs-Gerät. Fotozellengesteuert zieht das Gerät einen Börtchenvorrat ab, der lose und spannungsfrei in den Börtchenapparat einläuft.
Daraus resultiert ein bisher nicht bekanntes gleichmäßiges Nähergebnis und die exakte Einhaltung vorgegebener Maße.
Natürlich kommt auch eine Leistungssteigerung zustande, weil die Näherin nicht mehr von Hand Börtchen abziehen muß, was seither, zumindest bei schweren Rollen unbedingt nötig war.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: PULLER

Puller PF für leichtes Material
Puller PF-H für schweres Material



Abb. 1



Abb. 1: PL-S2
Puller für Zylinderarm-Kettenstich-Maschinen.

Abb. 2



Abb. 2: PL-S1
Puller für Flachbett-Kettenstich-Maschinen.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: PULLER

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 1: ›PR‹ Bandpuller
für Überwendling-Maschinen dicht hinter dem Füßchen.

Abb. 2:
Puller für 1- und 2-Nadel Schnellnäher
mit kleiner Pullerwalze.

Abb. 3:
PL-Puller für 1- und 2-Nadel Schnellnäher
mit großer Pullerwalze.

Abb. 4: Busche-Puller
für Schnellnäher, dicht hinter dem Drückerfuß. Quernähte werden, dank eines Zwischengelenks spielend leicht überklettert. Zum Eckennähen und bei engem Bogen wird der Puller pneumatisch 40 mm angehoben.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
METERING DEVICE

Abb. 1



Abb. 3



Abb. 2



Abb. 4



Abb. 1:
MDL-30-2 = 50 mm
MDL-30-4 = 100 mm
für Flachbett- und andere Spezialmaschinen. Anbringung an der Tischplatte.

Abb. 2:
MDK-60-2 = 50 mm
MDK-60-4 = 100 mm
für Überwendling-Maschinen. Anbringung an der Tischplatte.

Abb. 3:
MDL-31-2 = 50 mm
MDL-31-4 = 100 mm
für Zick-Zack-Flachbettmaschinen. Montage am Oberteil.

Abb. 4:
MDK-61-2 = 50 mm
MDK-61-4 = 100 mm
für Überwendlingmaschinen. Montage am Oberteil.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
METERING DEVICE

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



MC S6 Metering Device,

elektronisch mit Schrittmotor.
Bis zu 6 Spannungen programmierbar.

Abb. 1: MC S6Z-57
für Zick-Zack-Maschinen. Zuführung von oben.

Abb. 2: MC S6S-57
für Zick-Zack-Maschinen. Zuführung von der Seite.

Abb. 3: MC S6K-57
für Überwendling-Maschinen.

Abb. 4: MC S6C-57
für Spitzenannäh-Maschinen. Zuführung von oben.

Abb. 5: MC S6B-57
für Spitzenannäh-Maschinen. Zuführung von unten.

Bei Bestellung bitte Maschinenklasse + Gummibreite angeben. Gummibreite von 19-64 mm möglich.

Abb. 5



Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
METERING DEVICE

Abb. 1



Abb.2



Abb. 3



Abb. 4



MCA Metering Device mit Querschneider

27 Programme (5 Programme mit 18 Spannungen, 22 Programme mit 9 Spannungen), Querschneider und automatischem Gummi einschiessen.

Abb. 1: MCA 18Z-19
für Zick-Zack-Maschinen, bis 19 mm Gummi.

Abb. 2: MCA 18C-57
für Coverstitch-Maschinen, bis 57 mm Gummi.

Abb. 3: MCA 18K-32
für Überwendling-Maschinen, bis 32 mm Gummi.

Abb. 4: Fadenspannungslüftung
für Saugtrimmer

Bei Bestellung bitte Maschinenklasse + Gummibreite angeben. Gummibreite von 19-64 mm möglich.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
HYDRO-ADJUSTER



Hydraulische Drückerfuß-Druck-Regulierung und Drückerfuß-Druck Dämpfung mit Microfeineinstellung.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: ABSCHNEIDER

Abb. 1



Abb. 4



Abb. 2



Abb. 5



Abb. 3

Abb. 6



Fadenketten, Börtchen und Bänder, exakt und sicher abtrennen.

Dafür gibt es Kettenscheren, die über Knieschalter oder Fotozelle ausgelöst werden. Oder man bedient sich der Saugtrimmer, welche die Fadenketten ohne Zutun der Näherin im Nahtanfang und Nahtende sauber abtrennen.

Abb. 1: Kettenschere 1169 P
Über Knieventil betätigte Kettenschere, pneumatisch.

ohne Abb. : Kettenschere 1169 E
Über Kniekontaktschalter ausgelöste, elektromagnetische Kettenschere.

Abb. 2: T 022 Saugtrimmer
Schneidet Fadenketten selbsttätig am Nahtanfang und Nahtende sauber ab.

Abb. 3: Kettenschere 1169 P-RZ
Über Fotozelle betätigte Kettenschere, pneumatisch über Zahnstange angetrieben, mit Leerkettenabsaugung.

Abb. 4: Schnelle Schere, ausschwenkbar Yamato VC Zylinderarm-Maschine 0291-60-P-R-S
Messerlänge 60 mm, schnelle Börtchenschere für Yamato VC Börtchenmaschine. Diese Schere erlaubt ein Schneiden aus vollem Maschinenlauf.

Abb. 5: Schnelle Börtchenschere, 0291P
Messerlänge 50 + 80 mm, die hauptsächlich in Verbindung mit Yamato VF 2403 benutzt wird. Infolge der sehr raschen Messerbewegung kann aus voller Maschinengeschwindigkeit geschnitten werden, ohne Materialstau.

Abb. 6: Börtchenschere Yamato VC-VF
Messerlänge 50 + 80 mm, einfache Börtchenschere für Yamato VC-VF-Maschine, pneumatisch angetrieben, über Handtaster oder Kniehebel.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: FADENSPULENGERÄT



H-1-L Fadenspulengerät

Mit diesem Fadenspulengerät werden Steppstichspulen automatisch von großen Konen umgespult.

Bitte bei Bestellung Durchmesser der Spulenaufnahme und der Spule angeben.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: DIVERSES

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3





Abb. 4

Diverse Wender, Notcher und Garnständer

Abb. 1: Gürtel- und Krawatten-Wender
liefert Busche mit vier Wendehülsen.

Abb. 2: Kragenwender
einfach, aber praktisch und zuverlassig.

Abb. 3: Notcher
zum Einzwicken von Markierungen;
4" = 10 cm, 6" = 15 cm, 8" = 20 cm.

Abb. 4: Garnständer
für den Anschluß an der Decke, kann ein Kabel durch das Rohr durchgeführt werden. Modell CS 702 ist zweiteilig, CS 703 ist dreiteilig, CS 704 ist vierteilig und CS 705 ist fünfteilig.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: DIVERSES



Abb. 1: Federn
Fadenanzugs- und Spannungsfedern für alle gängigen Nähmaschinenfabrikate.

Abb. 2: Zylinder-Blasebalgen
zur Maschinenreinigung.

Abb. 3: Pinsel
Standardausführung, zur Maschinenpflege.

Abb. 4: Koffer aus Aluminium
stabiler, sehr robuster Koffer.

Abb. 5: Riemenzange
geprägte Ausführung.

Abb. 6: Drehzahlmesser
einfach, robust, zuverlässig und preiswert; mißt Umdrehungen von 0 bis 10.000 pro Minute.

Abb. 7: Spulenbox
zur praktischen Ablage und Aufbewahrung von Spulen; Standardausführung für 18 Unterfaden-Spulen.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: ÖLE, KLEBER



Nähmaschinenöle
Busche liefert Spezialöle für sämtliche Fabrikate, harz- und säurefrei, mit den Additiven Antischaum und Antikorrosiv; sie verhindern Rostbildung und erhöhen damit die Lebensdauer der Maschinen; Viskosität 34 oder 43 Engler-Grade.

Abb. 1: Siliconöl
zur Fadenschmierung.

Abb. 2: Fadenöler
komplette Fadenschmier-Einrichtung.

Abb. 3: CA 15
Universal-Schnellkleber.

Abb. 4: Loctite
Spezialkleber zur Schraubensicherung.

Abb. 5: Plastik-Öler

Abb. 6: Pinzette
verchromt, abgewinkelt oder gerade.

Abb. 7: Schraubendreher
groß 115, mittel 114, klein 113.

Abb. 8: Nähmaschinen-Gewindebohrer
20 ausgesuchte Spezial-Nähmaschinen-Gewindebohrer in einer praktischen Plastiktasche.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: KLEMMEN FÜHRER, LINEALE

Abb. 1



Abb. 2

Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7

Abb. 1: Kettenklemme
Zum Verriegeln der Anfangs-Fadenkette bei Überwendling-Maschinen.
Best. Nr. 33761.

Abb. 2: Kantenführung
verstellbar, **Best. Nr. 37692.**

Abb. 3: Kantenführung
verstellbar, **Best. Nr. 37948.**

Abb. 4: Kantenführung
ausschwenkbar.

Abb. 5: Wattierlineal
NG-190S, für Steppstich-Schnellnäher.

Abb. 6: Abstandslineal
für die Knopfannähmaschinen Juki MB 372 und MB 373, Lewis 200 oder ähnliche Maschinen.

Abb. 7: Abstandslineal
für die Überwendling-Maschinen Yamato DC-3H oder ähnliche Typen.
Zum Kürzen von Röcken und Kleidern eine sehr gute Arbeitshilfe.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: DIVERSES

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Abb. 4



Abb. 5

Abb. 6

Abb. 8

Abb. 7



LOT-Nr. 112 WC-9

1
1 1/8"
1 1/4"
1 3/8"
1 1/2"
1 5/8"
1 3/4"



LOT-Nr. 212 GW

(1/4"–1–1/4")



Teilesätze

für Singer 112 W und Dürkopp 249 liefert Busche in allen gängigen Nadelabständen. Abbildungen: Nadelkopf (1), Nadelkopf (2), Fuß (3), Stichplatte (4) u. Transporteur (5).

Abb. 6: Rollfuß
gegen Normalfuß austauschbar;
mit Rolle 22 mm Ø
oder Rolle 31 mm Ø.

Abb. 7: Fingerschutz
passend für internationalen Standard.

Abb. 8: Kondensatoren
zum Kompensieren von Kupplungsmotoren auf 220 V Wechselstrom. Ko/MP 40/20 für 250-W-Motoren, Ko/MP 40/25 für 370-W-Motoren.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: KNOPFKLAMMERN



Klammern, Halter, Blöcke, Faden-Wischer

Abb. 1: Ösenklammer
passend für Juki MB 373, MB 377 und Lewis 200 und ähnliche, kompletter Satz.

Abb. 2: Gegenhalter
verstellbar
starr 1-teilig
starr 2-teilig.

Abb. 3: Support-Blöcke
für unterschiedliche Knopfgrößen flach, mittel und hoch.

Abb. 4: Fadenwischer
passend für Juki MB 373, MB 377 und Lewis 200 oder ähnliche.

Abb. 5: Heftklammer
passend für Juki MB 373, MB 377 und Lewis 200 und ähnliche, komplett.

Abb. 6: Jumbo-Klammer
passend für Juki MB 373, MB 377 und Lewis 200 und ähnliche, für extra dicke Knöpfe.

Abb. 7: Stielbildner
ausschwenkbar, passend für Standard- und Jumbo-Klammer, Höhe des Stiels stufenlos verstellbar.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR:
ZUSATZ-APPARATE



Zusatz-Apparate machen in vielen Fällen eine Spezial-Nähmaschine überflüssig.

Natürlich wird die Entscheidung, ob eine Spezial-Nähmaschine oder ein Zusatz-Apparat eingesetzt wird, immer von bestimmten Fakten, wie herzustellende Stückzahl oder Häufigkeit des Vorkommens, abhängen.
Es ist aber auf jeden Fall gut zu wissen, daß es diese Zusatz-Apparate gibt.

Magic Liner Modell OTA 1
Ein hinter der Überwendling-Maschine zu montierendes Steuergerät für drei Nähfäden. Durch exzentergesteuerten, laufenden Wechsel der Fadenspannung ergeben sich schöne und interessante Ziernähte als Kantenabschluß.

Faltenlege-Apparate G 900
Dieser Apparat ist zum Anbau an Standard-Steppmaschinen und für Nähgeschwindigkeiten bis ca. 1000 Stiche/min, konzipiert.
Durch einfaches Auswechseln von Steuerkurven können wahlweise 4 oder 8 Stiche pro Falte genäht werden. Bei gleichmäßig eingehaltener Nähgeschwindigkeit ist das erreichte Nähergebnis sehr schön.

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de

ZUBEHÖR: FADENTRIMMER



Schluss mit Fadenresten und losen Fadenketten

Mit den TM 100, TM 075 und TM 50 können die Fadenreste und Fadenketten sauber entfernt werden. Alle 3 Modelle sind mit je 2 Scherköpfen ausgestattet. Wahlweise sind die TM Fadentrimmer mit oder ohne Saugluftregulierung lieferbar.

	TM 100	TM 075	TM 050
Volt	220/240 V	220/240 V	220/240 V
Watt	1050 W	1050 W	1050 W
Scherkopfgewicht	0,6 kg	0,46 kg	0,46 kg
Schlauchlänge	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Höhe	1,68 m	1,68 m	1,28 m
Saugleistung	41 l/min	41 l/min	41 l/min

Teilelager-Bestell-Tel. (07 11) 7 80 67 610 - 620 - 630
Teilelager-Bestell-Fax: (07 11) 7 80 67 600

BUSCHE

Konrad Busche GmbH & Co.KG
Industrie-Nähmaschinen
Postfach 80 02 69 · 70502 Stuttgart
Industriestraße 70 · 70565 Stuttgart (Vaihingen)
Tel. (07 11) 7 80 67-0 · Fax (07 11) 7 80 27 85
E-mail: info@busche-online.de
www.busche-online.de